

# **DanRIS 2005 – ALKOHOL**

**Dansk Registrerings- og InformationsSystem**

**Center for Rusmiddelforskning**

**Aarhus Universitet**

**2006**



# **DanRIS 2005 – ALKOHOL**

## **Dansk Registrerings- og InformationsSystem**

Rapporten og de opdaterede data fra de enkelte institutioner kan findes på  
[www.danris.dk](http://www.danris.dk)

### **Kontaktpersoner:**

Mads Uffe Pedersen og Susanne Villumsen

**Center for Rusmiddelforskning**

**Aarhus Universitet**

**2006**

© Center for Rusmiddelforskning 2006

Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet.

CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

Nobelparken, bygning 1453

Jens Chr. Skous Vej 3

8000 Århus C

Tlf.: 8942 6930

E-mail: [crf@au.dk](mailto:crf@au.dk)

[www.crf-au.dk](http://www.crf-au.dk)

## Indhold

<b>Forord</b> .....	<b>7</b>
<b>Indledning</b> .....	<b>9</b>
<b>Udviklingen fra 1. januar 2004 til 31. december 2005</b> .....	<b>10</b>
<b>Læsevejledning</b> .....	<b>13</b>
<b>Sammenfatning – statistik</b> .....	<b>15</b>

### De enkelte institutioner:

Blå Kors Behandlingshjem, Bjæverskov .....	22
Blå Kors Hjemmet i Skannerup .....	29
Minnesota Center Damgaard .....	37
Foldbjergcentret, Vrå .....	44
Helios Centret ApS .....	51
Majorgården .....	58
Punktum .....	66
Ringgården .....	73
Sydgården .....	81
Taarup Behandlingscenter .....	89
Behandlingscenter Tjele .....	96
Behandlingscenter Bakkedalgaard .....	105
Behandlingscenter Møllen .....	108

### Sammenlignende oversigt over:

Priser .....	110
Registrering .....	111
Statistik .....	112
Ydelser .....	114



## **Forord**

Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed i forbindelse med implementering af DanRIS. Hvor krævende det kan være at indføre en systematisk registrering skal bestemt ikke underkendes eller undervurderes, hvilket alle områder indenfor misbrugsbehandlingen har erfaret. Vi takker derfor også for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til, og som bl.a. også er kommet til udtryk på de fællesmøder, vi har haft.

CRF vil også gerne takke Socialministeriet, som har muliggjort DanRIS systemets tilblivelse og derfor også denne rapport.

Center for Rusmiddelforskning





## Indledning

Dette er den anden årsrapport fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS) med titlen DanRIS 2005 – ALKOHOL.

Rapporten vil være bygget op på følgende måde: Først vil der være et afsnit om udviklingen i perioden 2004 – 2005. Efter en kort læsevejledning vil det første afsnit være en samlet gennemgang af 979 alkoholafhængige ud- og/eller indskrevet i døgnbehandling i 2005. Her er det bl.a. informationer om klienternes uddannelse, boligforhold, samlivssituation, hvilke rusmidler de har indtaget i måneden op til indskrivningen, hvor de kommer fra, belastninger på syv forskellige områder, hvor lang tid de har været indskrevet, og om de gennemførte behandlingen som planlagt.

Herefter beskrives den enkelte institution. Institutionerne er opført alfabetisk, dog er Bakkedalgaard og Møllen, som de sidst ankomne og derfor uden klient- og behandlingsstatistik for 2005, placeret sidst.

For hver institution gennemgås tre typer statistikker – henholdsvis institutionsstatistikker (bl.a. priser, personalegruppen/uddannelsesniveau og ydelserne), klientstatistikker (rusmidler, alkohol, kriminalitet, psykisk belastning mm.) og behandlingsstatistikker (behandlingslængde og gennemførelse). Endelig vises også fra hvilke amter/kommuner institutionen får henvist sine klienter.

Rapporten afsluttes med et afsnit, hvor de enkelte institutioners ydelser, priser, behandlernes uddannelse mm. stilles op overfor hinanden.

Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2005, mens institutionsoplysningerne er fra vinteren 2005/2006 (herunder priser, personale, ydelser mm.). Selvom rapporten kun udkommer årligt, vil alle oplysninger være opdateret rimeligt konstant på DanRIS hjemmesiden ([www.danris.dk](http://www.danris.dk)), som er en åben hjemmeside, alle kan besøge. Rapporten kan downloades fra samme hjemmeside.

Klient- og behandlingsstatistikkerne indsendes til Center for Rusmiddelforskning (CRF) månedligt for de større institutioner. De mindre institutioner indsender ikke så hyppigt (hver 2. eller 3. måned). Opdateringer med længere intervaller er u hensigtsmæssige, men forekommer. Institutionsoplysningerne kan løbende opdateres af institutionerne selv på Internettet, og herfra kan der af alle interesserede udskrives en rapport.

En række oplysninger kan anvendes som kvalitetssikring, herunder sidste opdatering af klient- og behandlingsdata, hvor mange der har besvaret EuropASI, klient-behandler ratio, belægningsprocent (her kan det ses, om data føres ajour), uddannelsesniveau (herunder uddannelse i den metode, der praktiseres) og ydelserne set i forhold til uddannelsesniveauet. Gennemførelsesgraden er der al mulig grund til at være påpasselig med ikke at give alt for stor vægt. Det afhænger bl.a. af, hvilke typer klienter der er tale om, hvilken type behandling der er tale om mm. Ikke desto mindre findes der næsten altid en positiv sammenhæng mellem gennemførelse og afholdenhed efter behandlingen. Dette vil dog ikke fremgå af denne rapport.

## DanRIS-Alkohol (døgn) 2004 - 2005

DanRIS-Alkohol på døgnområdet har været fuldt udviklet i to år (se [www.danris.dk](http://www.danris.dk)). Monitoreringssystemet blev implementeret med henblik på en effektevaluering af alkohol-døgnbehandlingen i Danmark. Til dette skulle der for det første indhentes data, som kunne anvendes som baseline for evalueringen (DanRIS), og for det andet skulle et repræsentativt antal alkoholafhængige opsøges seks måneder efter, de havde afsluttet behandlingen på døgninstitutionen. Denne undersøgelse er nu færdig, og resultaterne fra den vil blive publiceret i løbet af foråret/sommeren 2006. Samtidig har implementeringen af det Nationale Alkohol Behandlingsregister (NAB) – som på alkoholområdet indbefatter døgnbehandlingsinstitutioner med aftale med det offentlige – betydet, at DanRIS ikke mere vil blive anvendt som monitorering indenfor alkohol-døgnbehandling. Dette er altså den sidste DanRIS rapport fra alkohol døgnbehandling (2004-rapporten kan downloades frit fra [www.danris.dk](http://www.danris.dk)). Det skal fremhæves, at deltagelsen i DanRIS-Alkohol (døgn) har været frivillig og dermed ikke fuldstændigt dækkende (om end meget tæt på).

De data, der er blevet indhentet i DanRIS-Alkohol (døgn) er de samme, som bliver indhentet på DanRIS-Stof (døgn). Disse er følgende:

**Tabel 1. Data der indhentes i DanRIS**

Klienterne	Behandlingen	Behandlerne	Organisationen
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Baggrundsdata               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uddannelse</li> <li>- Boligforhold</li> <li>- Forsørgelsesgrundlag</li> <li>- Børn</li> <li>- Etnicitet</li> <li>- Samlivsforhold</li> </ul> </li> <li>▪ EuropASI Composite score               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stoffer</li> <li>- Alkohol</li> <li>- Kriminalitet</li> <li>- Fysisk</li> <li>- Psykisk</li> <li>- Familie</li> <li>- Andet netværk</li> <li>- Arbejde</li> </ul> </li> <li>▪ Afklarende alkohol-spørgsmål</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dage i behandling</li> <li>▪ Gennemførelse af program (og de forskellige faser)</li> <li>▪ Behandler-klient ratio</li> <li>▪ Værdigrundlag/program</li> <li>▪ Behandlingsmetoder</li> <li>▪ Uddannelsesmæssige aktiviteter</li> <li>▪ Rekreative aktiviteter</li> <li>▪ Beskæftigelsesmæssige aktiviteter</li> <li>▪ Gruppe vs individuel behandling</li> <li>▪ Behandling af familie, par og børn</li> <li>▪ Alternative metoder (f.eks. akupunktur, massage, meditation)</li> <li>▪ Specifikke målgrupper/ (f.eks. unge, seniorer, dobbeltdiagnose)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Antal fordelt på timer</li> <li>▪ Anciennitet</li> <li>▪ Køn</li> <li>▪ Alder</li> <li>▪ Administration vs. behandlergruppe</li> <li>▪ Uddannelse               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Socialrådgivere</li> <li>- Misbrugsuddannede</li> <li>- Psykologer</li> <li>- Psykiatere</li> <li>- Lærere</li> <li>- Sygeplejersker</li> <li>- Diætister</li> <li>- mm.</li> </ul> </li> <li>▪ Efteruddannelse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priser (forskellige faser)</li> <li>▪ Kapacitet</li> <li>▪ EuropASI response rate (hvor mange svarer på EuropASI)</li> <li>▪ Selskabsform (f.eks. selvejende institution)</li> <li>▪ Beliggenhed/fysiske forhold</li> <li>▪ Et- eller to-værelsesstuer, toilet/bad mm.)</li> <li>▪ Hvornår registreringen startede</li> <li>▪ Målgruppe defineret af centret</li> </ul>

I det følgende skal udviklingen i 2004/5 kort opsummeres.

I alt 1756 forskellige personer blev enten indskrevet eller udskrevet i 2004/5 på i alt 11 døgninstitutioner. 533 af disse var kvinder (30 %), mens 1233 var mænd. 95 % besvarede stort set alle spørgsmålene, inklusive EuropASI. Gennemsnitsalderen for de 1756 var

45,9 år (47,7 for kvinder og 45,2 for mænd). Mindst 444 var selvbetalere (25 %). For mænd er det 22 %, der er selvbetalere, mens det for kvinder er 31 %, hvilket er signifikant højere.

Klienterne, der er indskrevet på de forskellige institutioner, har været belastet på forskellig måde. Dette ses i nedenstående tabel 2.

**Tabel 2. Klienter indskrevet i 2004/5 på 11 døgninstitutioner (Sydgårdens tre afdelinger udgør tilsammen kun én af de 11 institutioner).**

NavnKort	Alkohol	Stoffer	Kriminalitet	Økonomi	Familie	Netværk	Psykisk	Fysisk	
Sydgården §16	80	0,42	0,04	0,03	0,71	0,29	0,15	0,39	0,31
Sydgården §93	31	0,29	0,22	0,08	0,74	0,25	0,21	0,37	0,38
Sydgården - andre	35	0,41	0,08	0,04	0,66	0,26	0,25	0,40	0,28
Tjele	234	0,66	0,06	0,02	0,51	0,24	0,10	0,37	0,20
Blå Kors, Bjæverskov	98	0,49	0,02	0,02	0,83	0,19	0,17	0,35	0,38
Foldbjergcentret, Vrå	47	0,55	0,03	0,05	0,77	0,18	0,16	0,36	0,36
Helios	78	0,60	0,03	0,01	0,58	0,31	0,14	0,30	0,25
Majorgården	292	0,60	0,03	0,02	0,42	0,29	0,12	0,27	0,21
Damgaard	64	0,69	0,07	0,02	0,58	0,49	0,21	0,42	0,32
Ringgården	317	0,43	0,04	0,02	0,83	0,23	0,16	0,32	0,28
Taarup	120	0,58	0,07	0,02	0,72	0,27	0,23	0,37	0,28
Punktum	117	0,45	0,05	0,12	0,75	0,21	0,15	0,23	0,24
Blå Kors Skannerup	4	0,61	0,04	0,00	1,00	0,25	0,33	0,45	0,65
Alle	1517	0,54	0,05	0,03	0,65	0,26	0,15	0,33	0,26

*Belastningsscoren skal forstås som følger:* En score på 0 er udtryk for et så lavt problemliveau på den pågældende faktor, at den ikke kan måles med EuropASI (European Addiction Severity Index). En score på 1 er udtryk for den maksimale belastning, som EuropASI kan måle. Der er alene tale om en overordnet scanning af problemliveauet.

I ovenstående tabel er det alene de 1517, der blev indskrevet i 2004/5, og som besvarede EuropASI, der er med.

I hvor høj grad, klienterne er belastede af alkohol, hænger stærkt sammen med, om de er afruset, inden de blev indskrevet på døgninstitutionen eller på institutionen. Selvbetalere afruses oftest på institutionerne, mens de, der er henvist fra og betales af det offentlige, ofte er afruset, inden de indskrives på døgninstitutionen. Det giver det ”skæve” billede, at de mest ressourcestærke (som klart er selvbetalere) hvad angår alkohol ser ud til at være mest belastede. Dette ”skæve” billede går i nogen grad igen, hvad angår familie. En høj belastning på denne variabel er ensbetydende med, at klienten har en familie og kan derfor i nogen grad tolkes positivt. Hvor belastede klienterne er kan ikke mindst aflæses i variabelen Økonomi, kombineret med om de er selvbetalere. De, der scorer lavt i variabelen Økonomi, har ofte et arbejde og derfor også ofte en indtjening. Netop disse ”skævheder” skal indtænkes, når de forskellige institutioner forholdes til hinanden. Vi ser således, at klienterne fra Damgaard, Majorgården, Tjele og Helios er meget stærkt alkoholbelastede, men det er netop, fordi rigtigt mange fra disse institutioner er selvbetalere. Det ses ligeledes, at det er klienterne fra disse institutioner, som er mindst økonomisk belastede og for de tre institutioners vedkommende også de mest familiebeholdede. Dette skal altså ikke tages som udtryk for, at klienterne på disse institutioner som udgangspunkt er mere belastede end klienterne på de andre institutioner.

De stærkeste indikationer på belastning er således Økonomi (en høj score er her udtryk for at rigtigt mange er på kontanthjælp) og Fysisk (en høj score er her ofte et udtryk for mange års alkoholafhængighed).

Vi kan tale om fire typer institutioner, hvoraf de to af dem er lidt specielle.

1. Institutioner med primært blandingsmisbrugere (Sydgården §93)
2. Behandling af alkoholafhængige i fængsler (Punktum).
3. Institutioner med mange selvbetalere og relativt lav belastning i Økonomi (Damgaard, Majorgården, Tjele og Helios)
4. Institutioner med ingen eller få selvbetalere og meget høj belastning i variabelen Økonomi (Blå Kors Bjæverskov og Skannerup, Sydgården §16 og Andre, Foldbjergcentret, Ringgården og Taarup\*)

\* Af institutionerne i kategori 4 er det Taarup, der har flest selvbetalere. Her er der 10 % selvbetalere, mens der på de øvrige institutioner i kategori 4 er mellem 0-3 % selvbetalere. Institutionerne i kategori 3 har alle mere end 50 % selvbetalere.

Sydgården §93 adskiller sig i forhold til de øvrige institutioner ved en høj score i Stoffer. Dette skyldes, at der her er tale om et særligt tilbud til klienterne med et blandingsmisbrug (primært nerve-/sove medicin). Klienterne fra institutionen Punktum adskiller sig fra de øvrige ved at have et høj score i Kriminalitet. Det er, fordi der her er tale om en importafdeling på Statsfængslet Kærshovedgård, i udpræget grad beregnet til personer der afsoner dom for spirituskørsel.

I den næste tabel er det dage indskrevet og andelen, der gennemfører behandlingen som planlagt, der er vist for de enkelte institutioner.

**Tabel 3. Gennemførelse og dage indskrevet for de deltagende institutioner.**

NavnKort	n	Alder	Køn	dage	Gennemført
Sydgården §16	102	42,8	27%	79	69%
Sydgården §93	42	35,7	31%	98	71%
Sydgården - andre	44	42,3	30%	86	86%
Tjele	245	48,0	40%	35	95%
Blå Kors, Bjæverskov	129	46,1	33%	69	61%
Foldbjergcentret, Vrå	69	42,7	25%	125	74%
Helios	79	44,0	32%	31	99%
Majorgården	329	50,8	37%	39	94%
Damgaard	101	48,3	23%	34	89%
Ringgården	327	44,3	31%	62	74%
Taarup	142	45,9	36%	70	83%
Punktum	133	39,9	0%	23	87%
Blå Kors Skannerup	14	55,4	14%	106	75%
Alle	1756	45,9	30%	52	84%

Som nævnt før var det de økonomisk og fysisk mest belastede, som samtidig var henvist fra og finansieret af det offentlige, der var de mest belastede. Det er da også denne gruppe, som er sværest at få til at gennemføre behandlingen. Således var de mest belastede indskrevet på Sydgården, Blå Kors (Bjæverskov og Skannerup), Foldbjergcentret i Vrå og på Ringgården. Også på Taarup og Punktum findes der en gruppe af meget belastede alkoholafhængige. Det betyder ikke, at klienterne på de øvrige institutioner ikke er belastede og stærkt afhængige af alkohol, men de har ofte lidt flere sociale ressourcer og i højere grad et netværk, der støtter dem.

I de næste tabeller vil der blive vist nogle udviklingstendenser (eller mangler på samme) gennem de sidste to års alkohol-døgnbehandling.

**Tabel 4. Udviklingen de sidste to år i alder, køn og selvbetalere.**

	N	Alder/år	Kvinder	Selvbetalere
2. halvdel 2005	395	46,4	28%	23%
1. halvdel 2005	448	46,3	28%	30%
2. halvdel 2004	492	45,6	33%	25%
1, halvdel 2004	361	45,4	32%	24%

Der ses visse tendenser til, at klienterne i 2005 er blevet ældre end i 2004, og at der er kommet færre kvinder i behandling.

Derimod ses der i en analyse af belastningsscoren ingen tendenser til forandring. Klienterne bliver således hverken mere eller mindre belastede på de forskellige Europ-ASI områder, dog med en svag tendens til at de er blevet mindre økonomisk belastede. Hvis dette fortsætter, vil det være udtryk for, at klienterne bliver mindre belastede, men det er altså slet ikke sikkert på nuværende tidspunkt.

Heller ikke klienternes uddannelsesniveaue eller deres boligforhold har ændret sig de sidste to år, og ej heller er der sket nogen ændringer i, hvem der er den henvisende instans. F.eks. var det i første halvdel af 2004 39 %, der var henvist fra alkohol-ambulatorium, mens det i sidste halvdel af 2005 var 36 %. I første halvdel af 2004 var det 6 %, der var henvist af arbejdsgiver, mens dette i anden halvdel af 2005 var 8 %. Der kunne selvfølgelig her være en tendens til forandring, men det vidner de mellem-liggende perioder ikke om. Forskellene synes at være et produkt af forventede afvigelser fra det ene halvår til det andet.

De sidste to år ses der med andre ord ikke de store forskelle i de alkoholafhængige, der henvises til alkohol døgnbehandling. Heller ikke når særlige institutioner som Punktum og Sydgården §93 ekskluderes fra analysen. En tendens kunne dog være, at klienterne bliver ældre, og der bliver færre kvinder. Det vil vise sig gennem de kommende år.

## Læsevejledning

Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger:

- a) Det første, der ses, er institutionens stamoplysninger (adresse, telefon- og faxnummer, e-mail adresse, evt. hjemmeside og kontaktperson).
- b) Derefter følger oplysninger om registrering (hvornår de startede, seneste opdateringer, procentvise EuropASI besvarelser mm).
- c) De næste oplysninger vedrører selskabsform, fysiske forhold, målgrupper som de er defineret af institutionen selv og kapacitet. I kapaciteten står der et belægningstal ude til højre. I nogle tilfælde overstiger dette tal 100%, hvilket kan være udtryk for en mangelfuld registrering af afslutning i DanRIS.

d) Herefter følger priser, som for nogle institutioner er delt op i forskellige faser eller forskellige tilbud. Når priser skal udregnes for alle institutioner samlet, er der derfor en del forskellige prisfastsættelser at tage hensyn til.

e) Et sammendrag af institutionens personalesammensætning er det næste, der er beskrevet. Medarbejdere er her udregnet som antallet af fuldtidsmedarbejdere. En væsentlig oplysning er her behandler-klient ratio. Denne er udregnet således, at det vises, hvor mange behandlertimer der er til rådighed pr. klient pr. uge. Dette kan nemt omregnes til en egentlig behandler-klient ratio. Hvis der således er 18,5 behandlertimer til rådighed pr. klient pr. uge, så betyder det, at der er 1 behandler til 2 klienter. Hvis der derimod er 6 timer pr. klient til rådighed, så betyder det, at der er 1 behandler til 6,3 klienter.

Herefter udspecificeres personalegruppen. I rapporten er den helt specifikke uddannelse ikke nævnt. Denne kan ses på nettet.

f) Efter personaleoplysningerne følger oplysninger om institutionens ydelser. Der skelnes mellem om et tilbud varetages af en person med diplom eller uddannelse indenfor netop denne ydelse eller varetages af en person uden denne uddannelse. Et diplom betyder, at personen har mindst et års uddannelse i ydelsen, og hvor der kan fremvises diplom. Et års uddannelse skal indeholde mindst 15 hele dages uddannelse indenfor ydelsen.

Derudover kan det ses, om der er læge, psykolog, sagsbehandler mm. knyttet til institutionen (og hvor mange timer); om der er særlig fokus på ernæring, motion og undervisning og meget mere.

g) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises det først, hvor mange der er indskrevet i 2005, og hvor mange der er udskrevet. Til den sidste kategori hører klienter, som kan være indskrevet tidligere år. Når antal dage indskrevet og gennemførelse skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2005, vil vi få en falsk lav gennemførelsesprocent og indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2005, er det kun dem, der afbrød forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i dem, der blev udskrevet i 2005.

h) De følgende 3-4 sider består i en beskrivelse af først behandlingsdata (hvor mange der gennemførte og indskrivningslængde), klientstatistik (kombineret med behandlingsstatistikken) og til sidst en henvisningsstatistik.

Når der ses en \* markering, betyder det, at der er en statistisk signifikant sammenhæng. F.eks. ses der i den afsluttende sammenfatning, at af de klienter, der havde indtaget nerve-/sovemedicin i mindre end 20 dage i måneden inden indskrivningen, gennemførte 50 % behandlingen, mens det var 33 %, der gennemførte af dem, der havde haft et forbrug af nerve-/sovemedicin på mindst 20 dage. Denne forskel er statistisk signifikant.

## Sammenfatning

### Statistik

---

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2005:</b>	<b>979</b>
<b>Udskrevet i 2005:</b>	<b>824</b>
<b>Indskrevet i 2005:</b>	<b>871</b>
<b>- Køn: K: 28%</b>	
<b>- Alder: K: 47 M: 46</b>	

### Nationalitet

---

Dansk	Brasiliansk	Islandsk	Norsk	Palæstiensisk	Svensk	Tanzanisk	Tysk
n=837	n=1	n=3	n=4	n=2	n=3	n=1	n=2
98,1%	0,1%	0,4%	0,5%	0,2%	0,4%	0,1%	0,2%

---

853 klienter har besvaret spørgsmålet, og næsten alle klienters nationalitet er dansk. Kun 16 klienter angiver en anden nationalitet end dansk.

### Grunduddannelse

---

		8. kl. eller tidligere n=128	9. kl. n=254	10. kl. n=442	Uoplyst n=84
Under 30 år	n=61	18,0	39,3	36,1	6,6
30-39 år	n=176	5,1*	42,0	48,3	4,5
40+ år	n=671	16,1	23,2*	49,9	10,7*
Kvinder	n=257	9,7*	30,4	49,8	10,1
Mænd	n=651	15,8	27,0	48,2	8,9
		14,1	28,0	48,7	9,3

---

Knap halvdelen af klienterne har den højeste afsluttede grunduddannelse: 10. klasse. Knap 40% af klienterne under 30 år har afsluttet 9. klassetrin. Kvinder synes generelt at have afsluttet højere klassetrin end mænd. \* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.

## Efteruddannelse

	Under 30 år n=61	30-39 år n=175	40+ år n=668	Kvinder n=255	Mænd n=649	Total
Efterskole	4,9	2,3	1,5	2,0	1,8	1,9
Student, HF, HH, HTX	18,0	9,1	9,1	12,2	8,8	9,7
EFG Basisår	3,3	14,3*	2,7	7,1	4,2	5,0
Erhvervsfaglig uddannelse	27,9	28,0	31,1	20,8	34,1*	30,3
Kort videregående	1,6	6,3	8,1	6,7	7,6	7,3
Mellemlang videregående	9,8	10,9	20,5*	25,1*	15,1	17,9
Lang videregående	1,6	5,1	8,7	7,1	7,7	7,5
Uoplyst	32,8*	24,0	18,3	19,2	20,8	20,4

Knap en tredjedel af klienterne, og især mænd, har en erhvervsfaglig uddannelse. 17,9% af klienterne har en mellemlang videregående uddannelse, og især ses aldersgruppen 40+ og kvinder at have de største andele med en sådan uddannelse. Knap en tredjedel af klienterne under 30 år har ikke oplyst en efteruddannelse. \* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.

## Boligforhold (seneste boligforhold ved indskrivning i behandling)

	Under 30 år n=62	30-39 år n=176	40+ år n=671	Kvinder n=257	Mænd n=652	Total
Selvstændig bolig	46,8*	64,2	79,4	85,6	69,8*	74,3
Lejet værelse	12,9	10,8	6,1*	5,1	8,4	7,5
Familie/venner	16,1*	7,4	1,6	1,9	4,4	3,7
Institutionsophold	0,0	1,1	0,7	0,4	0,9	0,8
Støttebolig/ Bofællesskab	0,0	1,7*	0,1	0,4	0,5	0,4
Familiepleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herberg/pensionat	1,6	4,5	2,5	0,8	3,7*	2,9
Fængsel	17,7*	3,4	2,8	0,4	5,4*	4,0
Gaden	0,0	4,0	1,5	1,6	2,0	1,9
Sommerhus	0,0	0,0	1,2	0,8	0,9	0,9
Andet	3,2	1,7	2,2	2,7	2,0	2,2
Uoplyst	1,6	1,1	1,6	0,4	2,0	1,5

Trefjerdedele af klienterne havde en selvstændig bolig ved indskrivning i behandling, og især kvinder angiver denne boligform. En større andel klienter under 30 år bor hos familie og venner. Andelen på 17,7% af klienter under 30 år, hvis seneste boligforhold inden indskrivning er fængsel, skyldes institutionen Punktums behandlingsprogram i fængsel. Især mænd angiver seneste boligforhold som herberg eller fængsel. \* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.



## Samlivssituation

		Enlig n=534	Samlevende n=325	Uoplyst n=50
Under 30 år	N=62	62,9	33,9	3,2
30-39 år	N=176	65,3	29,0	5,7
40+ år	N=671	56,6	37,7	5,7
Kvinder	N=257	58,4	38,1	3,5
Mænd	N=652	58,9	34,8	6,3
		58,7	35,8	5,5

Mere end halvdelen af klienterne er enlige, og især aldersgrupperne under 40 år har den største andel af enlige.

## Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2005: 83,4% af 824 (udskrevne 2005)

Under 30 år	81,4% af 59
30-39 år	77,0% af 165*
40+ år	85,3% af 600
Kvinder	86,8% af 228
Mænd	82,0% af 596

## Indskrivningslængde: 51 dage (udskrevne 2005)

Under 30 år	50 dage af 59
30-39 år	58 dage af 165*
40+ år	49 dage af 600
Kvinder	54 dage af 228*
Mænd	50 dage af 596

## Rusmidler:

### Alkoholmisbrug $\geq$ 20 dage/sidste md. 40,3% af 781 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	40,8%
30-39 år	39,0%
40+ år	40,6%
Kvinder	34,4%*
Mænd	42,6%

### Opiater 4,0% af 730 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	6,1%
30-39 år	5,6%
40+ år	3,4%
Kvinder	3,0%
Mænd	4,3%

Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md.	17,6% af 737 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	8,2%
30-39 år	16,0%
40+ år	18,9%
Kvinder	27,1%
Mænd	14,0%*
Centralstimulerende stoffer	6,4% af 732 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	24,5%
30-39 år	12,5%
40+ år	3,2%*
Kvinder	4,0%
Mænd	7,4%
Hash mindst 8 dage/sidste md.	7,6% af 738 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	14,3%
30-39 år	13,9%
40+ år	5,3%*
Kvinder	2,5%*
Mænd	9,6%

\* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage Procent	Opiater Procent	Nerve-sove <20 dage Procent	Central- stimulerende Procent	Hash <8 dage Procent
Gennemført:	81-91*	85-74	86-79	84-89	85-80

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 81%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 91%. Af dem, der **ikke** havde indtaget opiatere den sidste måned før indskrivning, gennemførte 85%. Af dem, der havde indtaget opiatere den sidste måned før indskrivning, gennemførte 74%. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. \* angiver, at forskellen er signifikant.

**Kriminalitet: 769 (88,3%) og 786 (90,2%) ud af 871 indskrevne i 2005 har besvaret spørgsmålene**

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	2,7	10,8
Under 30 år n=49/51	12,2	37,3
30-39 år n=145/147	5,5	12,9
40+ år n=575/588	1,2*	8,0*
Kvinder n=213/220	0,5*	2,3*
Mænd n=556/566	3,6	14,1
Gennemført:	85-83	85-84

Læses: 85% af dem, der **ikke** havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens 83% af dem, der havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet. 85% af dem, der ikke kom fra fængsel, eller hvor behandling ikke var alternativ til straf, gennemførte forløbet, mens 84% af dem, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, gennemførte forløbet. \* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 735-798	n=10	n=28	40,6	0,4	n=1
Under 30 år n=49/51	-	1	41,2	2,0	-
30-39 år n=144/149	-	6	37,7	0,0	1
40+ år n=542/598	10	21	41,3	0,4	-
Kvinder n=204/225	2	11	39,9	0,5	1
Mænd n=531/573	8	17	40,9	0,4	-
Gennemført:	85-83	85-83	86-83 <sup>1</sup>	85-	88-

<sup>1</sup> Læses: 86% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 83% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der havde injiceret indenfor de 30 sidste dage inden indskrivning, og for få udskrevne klienter der var gravide, til angivelse af procent.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn- afrusning	Fra døgn- afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par- behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 792/798	9,9	56	24	32,0	44
Under 30 år n=51	7,8	1	1	27,5	3
30-39 år n=147/149	8,1	11	4	37,6	11
40+ år n=594/598	10,5	44	19	30,9	30
Kvinder n=220/225	7,1	15	6	32,9	12
Mænd n=572/573	11,0	41	18	31,6	32
Gennemført:	86-77*	86-64*	85-91	88-78 <sup>1</sup> *	85-86

<sup>1</sup>Læses: 88% af dem, der **ikke** kom fra forberedende behandling inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 78% af dem, der kom fra forberedende behandling, gennemførte forløbet. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. \* angiver, at forskellen er signifikant.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 791/794 EuropASI svar	791	793	794	794	794	794
Andel JA i %	63,3	35,8	50,6	7,3	11,5	19,5
Under 30 år n=51	56,9	35,3	66,7*	5,9	31,4	17,6
30-39 år n=148/149	73,6*	40,5	59,7	10,7	25,5	24,2
40+ år n=592/594	61,3	34,7	47,0	6,6	6,2*	18,5
Kvinder n=220/221	66,4	42,1*	49,3	3,6	10,0	18,6
Mænd n=571/573	62,2	33,4	51,1	8,7*	12,0	19,9
Gennemført:	85-85	85-85	85-85	85-85	85-87	85-84

Læses: 85% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet. Ligeledes gennemførte 85% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, forløbet. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. \* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.

**EuropASI score (se forklaring nedenunder)**

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,05	0,03	0,55	0,27	0,32	0,24	0,15
Under 30 år	0,10	0,08	0,52	0,23	0,34	0,29	0,20
30-39 år	0,08	0,06	0,54	0,24	0,39	0,29	0,20
40+ år	0,04	0,02	0,55	0,28	0,31	0,23	0,13
Kvinder	0,05	0,01	0,53	0,28	0,35	0,29	0,13
Mænd	0,05	0,04	0,55	0,26	0,31	0,23	0,16
Gennemført	0,05	0,03	0,56	0,26	0,32	0,25	0,15
Afbrudt	0,06	0,04	0,46	0,34	0,35	0,23	0,18

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2005 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,55
FYSISK	0,27	PSYKISK	0,32	FAMILIE	0,24
NETVÆRK	0,15				

**Hvor kommer klienterne fra**

	Antal indskrevet i 2005. n= 871
Selvbetalere	225
Uoplyst	187
Diverse	94
Nordjyllands Amt	53
Sønderjyllands Amt	48
Fyns Amt	45
Frederiksborg Amt	42
Roskilde Amt	32
Københavns Amt	21
Vestsjællands Amt	21
Vejle Amt	20
Storstrøms Amt	19
Københavns Kommune	14
Ribe Amt	11
Ringkøbing Amt	11
Århus Amt	10
Bornholms Regionskommune	5
Viborg Amt	5
Fredericia Kommune	4
Odense Kommune	2
Århus Kommune	1
Frederiksberg Kommune	1

## Blå Kors Behandlingshjem, Bjæverskov

---

Adresse: Krogen 15  
Postnr./By: 4632 Bjæverskov  
Telefon: 5687 3030  
Telefax: 5687 3015  
E-mail adresse: bjaeverskov@blaakors.dk  
Web adresse: www.bjaeverskov.blaakors.dk; www.stopdruk.dk  
Kontaktperson: Ulla Andersen

---

Registrering i DanRIS startet: maj 2004  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 30-01-2006  
Procent EuropASI besvarelser: 96,2% (alle 78 ind og/eller ud 2005)  
Procent cpr. numre: 100,0% (alle 78 ind og/eller ud 2005)  
Seneste opdatering af grundoplysninger: 30-01-2006

---

Selskabsform: Forening  
Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på værelse. Sportshal/gymnastiksal  
Målgrupper: Alkoholmisbrugere  
Kapacitet: 25

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Primærbehandling	1.224 kr.	Pr. døgn.

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
6,0	1,0	2,8	10 / 3	40,6	6,6	3,3	8,9

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

### Personale – udspecificeret

#### Ledere

Køn	År Alder	År Ansæt	År Ancien.	Ansæt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse Misb./terap.	Andet
K	43	3,1	3,1	37	5	+	+	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.			Misb./terap.	Andet
K	41	4,4	11,1	37	+	+	-
K	30	2,0	7,5	37	+	-	-
M	52	3,1	3,1	37	+	+	-
M	51	6,1	12,1	37	+	+	-
K	33	3,8	4,4	37	+	-	-
K	40	1,8	2,1	37	-	+	-
K	27	0,5	0,5	34	+	-	-
K	32	0,5	0,5	37	+	-	-
K	52	7,9	22,1	34	-	-	-

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
		Ansatt	Ancien.		
K	46	8,5	8,5	30	+
M	40	2,5	2,5	37	+
K	60	9,1	9,1	37	+

### Eksterne konsulenter mv.

Betegnelse	Timer	Efter
	pr. md.	behov
Psykiatrisk lægekonsulent	10	-
Socialrådgiver	20	-
Psykiatrisk lægekonsulent	10	-

## Ydelser

---

Afrusning:	Benzodiazepin
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Efter behov
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	Gestaltterapi – 6 behandlere med diplom Interpersonel psykoterapi – ingen angivelse af personale Kognitiv terapi – 6 behandlere med diplom Psykodynamisk terapi – 6 behandlere med diplom
Parterapi:	Ja – 6 behandlere med diplom
Familieterapi:	Ja – 6 behandlere med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Som forebyggende element inkorporeret i primærbehandling, efter Gorski-metoden
Sagsbehandler på stedet:	Ja – Kommer 5 timer ugentligt
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – 2 psykologer ansat på fuldtid
Psykiater tilknyttet:	Ja – kommer fast 5 timer ugentligt
Læge tilknyttet:	Nej – Praktiserende læge opsøges ved behov
Sygeplejerske tilknyttet:	Ja – 1 sygeplejerske ansat 34 timer ugentligt
Ernæringssekspert tilknyttet:	Ja – Økonoma ansat på fuldtid
Særlige grupper:	Ja – Pårørende
Udenfor målgruppe:	Ja – Diagnosticeret personlighedsforstyrrelse
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Ja – Let rengøring og madservering
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Ja – Psykoedukation
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – 7 timer ugentligt samt efter behov
Andet fysisk:	Ja – Afspænding
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Ja – Sammen med uddannet instruktør
Andet alternativt:	Nej

---



## Statistik

Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2005:</b>	<b>78</b>
<b>Udskrevet i 2005:</b>	<b>62</b>
<b>Indskrevet i 2005:</b>	<b>63</b>
<b>- Køn:</b>	<b>K: 33%</b>
<b>- Alder:</b>	<b>K: 45                      M: 47</b>

---

### **Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2005:** 68% af 62 (udskrevne 2005)

Under 30 år	-
30-39 år	54,5% af 11
40+ år	69,4% af 49
Kvinder	68,4% af 19
Mænd	67,4% af 43

---

### **Indskrivningslængde:** 66 dage (udskrevne 2005)

Under 30 år	-
30-39 år	51 dage af 11
40+ år	69 dage af 49
Kvinder	58 dage af 19
Mænd	69 dage af 43

---

### **Rusmidler:**

---

#### **Alkoholmisbrug ≥ 20 dage/sidste md.** 28,8% af 59 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	-
30-39 år	11,1%
40+ år	32,7%
Kvinder	27,8%
Mænd	29,3%

---

#### **Opiater** 1,7% af 58 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	-
30-39 år	0,0%
40+ år	2,0%
Kvinder	5,6%
Mænd	0,0%

---

#### **Nerve-/sove medicin mindst 20 dage/sidste md.** 8,6% af 58 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	-
30-39 år	0,0%
40+ år	10,2%
Kvinder	11,1%
Mænd	7,5%

Centralstimulerende stoffer	1,7% af 58 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	-
30-39 år	0,0%
40+ år	2,0%
Kvinder	0,0%
Mænd	2,5%
Hash mindst 8 dage/sidste md.	8,6% af 58 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	-
30-39 år	12,5%
40+ år	8,2%
Kvinder	5,6%
Mænd	10,0%

### **Rusmidler og gennemførelse**

	Alkoholmisbrug <20 dage Procent	Opiater Procent	Nerve-sove <20 dage Procent	Central- stimulerende Procent	Hash <8 dage Procent
Gennemført:	68-63	67-	66-100	67-	67-75

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 68%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 63%. Af dem, der **ikke** havde indtaget nerve-/sove medicin i mere end 20 dage den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 66%. Af dem, der havde indtaget nerve-/sove medicin den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 100%. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. Ingen klienter havde indtaget opiatier 30 dage inden indskrivning. For få udskrevne klienter, der havde taget centralstimulerende stoffer 30 dage inden indskrivning, til angivelse af procent.

### **Kriminalitet: 58 (92,1%) ud af 63 indskrevne i 2005 har besvaret spørgsmålene**

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage Procent	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	0,0	3,4
Under 30 år n=1	-	-
30-39 år n=8	-	11,1
40+ år n=49	-	2,1
Kvinder n=19	-	5,3
Mænd n=39	-	2,6
Gennemført:	67-	67-

Læses: 67% af dem, der **ikke** havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens ingen udskrevne klienter havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning. 67% af dem, der ikke kom fra fængsel, eller hvor behandling ikke var alternativ til straf, gennemførte forløbet, mens der er for få klienter, til angivelse af procent for gennemførelse af forløbet for de klienter, der enten kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 58/60	n=0	n=5	58,3	0,0	n=0
Under 30 år	n=1	-	-	-	-
30-39 år	n=9	-	33,3	-	-
40+ år	n=48/50	5	64,0	-	-
Kvinder	n=19	3	52,6	-	-
Mænd	n=39/41	2	61,0	-	-
Gennemført:	65-	62-100	67-67 <sup>1</sup>	67-	65-

<sup>1</sup> Læses: 67% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet. Ligeledes gennemførte 67% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. Ingen udskrevne klienter kom fra somatisk hospital, havde injiceret over 0 dage eller var gravide.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn-afrusning	Fra døgn-afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par-behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 58/60	19,0	3	0	32,8	0
Under 30 år	n=1	-	-	-	-
30-39 år	n=9	11,1	-	55,6	-
40+ år	n=48/50	20,8	3	29,2	-
Kvinder	n=19	10,5	2	15,8	-
Mænd	n=39/41	23,1	1	41,0	-
Gennemført:	64-71	67-	65-	66-63	67

Læses: 64% af dem, der **ikke** kom fra ambulant afrusning inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 71% af dem, der kom fra ambulant afrusning inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der kom fra døgn-afrusning, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde været i døgn-afrusning andetsteds eller i parbehandling.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 60 EuropASI svar	60	60	60	60	60	60
Andel JA i %	56,7	40,0	55,0	5,0	3,3	18,3
Under 30 år n=1	-	-	-	-	-	-
30-39 år n=9	55,6	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0
40+ år n=50	58,0	42,0	60,0	6,0	4,0	22,0
Kvinder n=19	73,7	57,9	63,2	5,3	5,3	5,3
Mænd n=41	48,8	31,7	51,2	4,9	2,4	24,4
Gennemført:	48-80*	66-68	65-69	64-100	67-	66-69

Læses: 48% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 80% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrivne klienter, der oplevede voldelig adfærd inden indskrivning, til angivelse af procent. \* angiver, at forskellen på gennemførelse er signifikant.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,03	0,02	0,50	0,43	0,34	0,17	0,21
Under 30 år	-	-	-	-	-	-	-
30-39 år	0,01	0,04	0,47	0,25	0,25	0,29	0,25
40+ år	0,03	0,01	0,50	0,47	0,36	0,14	0,20
Kvinder	0,03	0,00	0,45	0,35	0,39	0,23	0,18
Mænd	0,03	0,02	0,52	0,46	0,32	0,14	0,22
Gennemført	0,02	0,01	0,49	0,38	0,38	0,16	0,19
Afbrudt	0,02	0,03	0,43	0,43	0,28	0,18	0,18

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2005 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,55
FYSISK	0,27	PSYKISK	0,32	FAMILIE	0,24
NETVÆRK	0,15				

#### Hvor kommer klienterne fra

	Antal indskrevet i 2005. n=63
Uoplyst	24
Roskilde Amt	18
Københavns Kommune	8
Københavns Amt	8
Frederiksborg Amt	4
Bornholms Regionskommune	1

## Blå Kors Hjemmet, Skannerup

---

Adresse: Søndergade 72  
Postnr./By: 8883 Gjern  
Telefon: 86875046 / 8687 5949  
Telefax:  
E-mail adresse: hdl@blaakors.dk  
Web adresse:  
Kontaktperson: Helle Lüthje

Registrering i DanRIS startet: december 2005  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 31-01-2006  
Procent EuropASI besvarelser: 100,0% (alle 14 ind og/eller ud 2005)  
Procent cpr. numre: 100,0% (alle 14 ind og/eller ud 2005)  
Seneste opdatering af grundoplysninger: 06-02-2006

---

Selskabsform: Selvejende institution  
Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på værelse. Sportshal/gymnastiksal.  
Værksteder  
Målgrupper: Alkoholmisbrugere. Alternativ til straf. Dobbelt diagnoser  
Kapacitet: 33

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Døgnophold	1.301 kr.	Pr. døgn.
Demensafsnit	1.568 kr.	Pr. døgn.
Udflytterboliger	763 kr.	Pr. døgn.

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
13,0	2,0	7,9	21 / 5	44,6	10,9	4,4	14,6

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledere

Køn	Alder	År Ansæt	År Ancien.	Ansæt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse Misb./terap.	Andet
M	61	6,7	39,1	37	5	+	-	-
K	46	5,1	21,1	37	5	+	+	+

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År Ansæt	År Ancien.	Ansæt t/uge	Soc.fag	Uddannelse Misb./terap.	Andet
K	36	0,4	11,7	37	+	-	-
K	40	2,0	12,1	32	+	-	-
K	27	2,6	3,6	37	+	-	+
M	49	4,5	4,5	37	+	-	-
M	41	3,5	8,7	37	+	-	-
K	56	9,6	9,6	23	+	-	+
K	34	5,5	7,6	37	+	-	+
K	53	3,8	13,8	37	+	-	+
K	44	2,5	7,4	37	+	-	-
K	31	5,1	6,1	32	-	-	-
K	49	3,8	6,1	37	+	-	-
K	38	10,4	15,4	34	+	-	-
K	42	0,6	0,6	21	+	-	-
K	58	4,7	7,1	34	+	-	-

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År Ansæt	År Ancien.	Ansæt t/uge	Aktiverende opgaver
K	35	7,2	9,2	30	+
K	44	14,1	12,4	33	+
K	58	5,9	5,9	30	-
K	40	8,0	8,0	16	-
K	51	5,1	5,1	29	-
K	58	0,5	11,5	29	-
K	59	25,5	25,5	37	-
M	56	5,7	31,4	16	-
M	35	2,9	14,0	37	-
K	62	23,1	17,4	37	-

**Eksterne konsulenter mv.**

Betegnelse	Timer pr. md.	Efter behov
Læge	12	+
Fysioterapeut	28	+
Psykiater	5	+
Visitationskonsulent	0	+

## Ydelser

---

Institutionen har udviklet sig fra et omsorgsbaseret program til benyttelse af mere behandlingsmæssige arbejdsmetoder.

Afrusning:	Klienterne afruses andetsteds, ellers benyttes Klopoxid. Der tilbydes stabiliseringsbehandling med metadon.
Gruppeterapi:	Nej
Individuel terapi:	Nej
Selvhjælpsgruppe:	Nej
Behandlingsmetode:	Systemterapi – 1 behandler med diplom Socialpædagogisk behandling – antal behandlere ikke oplyst
Parterapi:	Nej
Familieterapi:	Nej
Tilbagefaldsbehandling:	Nej
Sagsbehandler på stedet:	Ja – Kommer 20 timer ugentligt
Psykologsamtaler på stedet:	Nej
Psykiater tilknyttet:	Ja – Kommer efter behov
Læge tilknyttet:	Ja – Kommer 2 timer ugentligt og efter behov
Sygeplejerske tilknyttet:	Ja – 3 sygeplejersker ansat på fuldtid
Ernærings ekspert tilknyttet:	Nej
Særlige grupper:	Ja – Demensafsnit, blandingsmisbrugere og misbrugere med mangeårigt misbrug
Udenfor målgruppe:	Ja – Stofmisbrugere
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Nej
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Ja – Værkstedaktiviteter
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – Efter behov, fysisk rum til fri afbenyttelse
Andet fysisk:	Ja – Fysioterapi 2 gange ugentligt, samt ugentlig tur til svømmehal
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Nej
Andet alternativt:	Nej

---



## Statistik

Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2005:</b>	<b>14</b>
<b>Udskrevet i 2005:</b>	<b>4</b>
<b>Indskrevet i 2005:</b>	<b>14</b>
<b>- Køn:</b>	<b>K: 14%</b>
<b>- Alder:</b>	<b>K: 61                      M: 55</b>

**Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2005:** 75,0% af 4 (udskrevne 2005)

40+ år	75,0% af 4
Kvinder	-
Mænd	75,0% af 4

**Indskrivningslængde:** 106 dage (udskrevne 2005)

40+ år	106 dage af 4
Kvinder	-
Mænd	106 dage af 4

### **Rusmidler:**

**Alkoholmisbrug  $\geq$  20 dage/sidste md.** 50,0% af 14 (ny-indskrevne i 2005)

40+ år	50,0%
Kvinder	-
Mænd	58,3%

Opiater 0,0%

**Nerve-/sove medicin mindst 20 dage/sidste md.** 21,4%

40+ år	21,4%
Kvinder	-
Mænd	16,7%

Centralstimulerende stoffer 0,0%

**Hash mindst 8 dage/sidste md.** 14,3%

40+ år	14,3%
Kvinder	-
Mænd	16,7%

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage	Opiater	Nerve-sove <20 dage	Central- stimulerende	Hash <8 dage
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Gennemført:	-	75-	-	75-	-

75% af dem, der ikke havde indtaget opiatier eller centralstimulerende stoffer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet. Hvor intet er angivet – for få udskrevne klienter til angivelse af procent.

### Kriminalitet: 14 (100,0%) og 12 (85,7%) ud af 14 indskrevne i 2005 har besvaret spørgsmålene

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	0,0	8,3
40+ år n=12/14	-	8,3
Kvinder n=2	-	-
Mænd n=10/12	-	10,0
Gennemført:	75-	75-

Læses: 75% af dem, der **ikke** havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet. Ingen udskrevne klienter havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning. Ligeledes ses ingen udskrevne klienter at komme fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 12/14	n=6	n=1	85,7	0,0	n=0
40+ år n=12/14	6	1	85,7	-	-
Kvinder n=2	-	-	-	-	-
Mænd n=10/12	5	1	83,3	-	-
Gennemført:	-	75-	-	75-	-

<sup>1</sup> Læses: 75% af dem, der **ikke** kom fra psykiatrisk hospital, gennemførte forløbet. Ingen udskrevne klienter kom fra psykiatrisk hospital. For få udskrevne klienter, der kom fra somatisk hospital, eller som havde fysiske problemer, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde injiceret over 0 dage eller var gravide.

		Fra ambulant afrusning	Fra døgn- afrusning	Fra døgn- afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par- behandling
		Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 12/14		0,0	0	1	0,0	0
40+ år	n=12/14	-	-	1	-	-
Kvinder	n=2	-	-	-	-	-
Mænd	n=10/12	-	-	1	-	-
Gennemført:		75-	75-	-	75-	75-

Læses: 75% af dem, der **ikke** kom fra ambulant afrusning før indskrivning, gennemførte forløbet. Ingen udskrevne klienter havde været i ambulant afrusning, døgnafrusning, forberedende behandling eller i parbehandling.

For få udskrevne klienter, der kom fra døgnafrusning andetsteds, til angivelse af procent.

		Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 14 EuropASI svar		14	14	14	14	14	14
Andel JA i %		78,6	35,7	85,7	14,3	0,0	35,7
40+ år	n=14	78,6	35,7	85,7	14,3	-	35,7
Kvinder	n=2	-	-	-	-	-	-
Mænd	n=12	83,3	41,7	91,7	16,7	-	41,7
Gennemført:		75-	-	75-	75-	75-	75-

Læses: 75% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet. Ingen udskrevne klienter oplevede depressionssymptomer inden indskrivning. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der oplevede angstsymptomer eller havde selvmordstanker 30 dage inden indskrivning, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter oplevede koncentrationsbesvær, havde hallucinationer eller voldelig adfærd 30 dage inden indskrivning.

**EuropASI score (se forklaring nedenunder)**

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,05	0,01	0,55	0,73	0,44	0,19	0,28
40+ år	0,05	0,01	0,55	0,73	0,44	0,19	0,28
Kvinder	-	-	-	-	-	-	-
Mænd	0,04	0,02	0,58	0,71	0,47	0,17	0,30
Gennemført	0,04	0,00	0,75	0,54	0,52	0,33	0,33
Afbrudt	0,04	0,00	0,20	1,00	0,23	0,00	0,31

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2005 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,55
FYSISK	0,27	PSYKISK	0,32	FAMILIE	0,24
NETVÆRK	0,15				

**Hvor kommer klienterne fra**

	Antal indskrevet i 2005. n=14
Københavns Amt	5
Københavns Kommune	4
Århus Amt	2
Roskilde Amt	1
Vejle Amt	1
Frederiksberg Kommune	1

## Minnesota Center Damgaard

---

Adresse: Mariesmindevej 18  
 Postnr./By: 9900 Frederikshavn  
 Telefon: 9847 5272  
 Telefax:  
 E-mail adresse: damg\_si@post10.tele.dk  
 Web adresse: www.minnesota-center.dk  
 Kontaktperson: Elsebeth Busch Nielsen

Registrering i DanRIS startet: december 2002  
 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 31-01-2006  
 Procent EuropASI besvarelser: 32,2% (alle 59 ind og/eller ud 2005)  
 Procent cpr. numre: 91,5% (alle 59 ind og/eller ud 2005)  
 Seneste opdatering af grundoplysninger: 30-01-2006

---

Selskabsform: Selvejende Institution  
 Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på gang  
 Målgrupper: Alkoholmisbrugere. Andet (medicinafhængighed)  
 Kapacitet: 10

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Intensiv behandling	44.000 kr.	Mindste behandlingsforløb fem uger: kr. 55.000,- incl. efterbehandling og familiebehandling.

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
2,0	1,0	1,2	2 / 2	47,6	8,5	4,9	7,4

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

### Personale – udspecificeret

#### Ledere

		År	År	Ansæt	Klient	Uddannelse		
Køn	Alder	Ansæt	Ancien.	t/uge	t/uge	Soc.fag	Misb./terap.	Andet
M	44	2,4	9,3	37	37	+	+	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Uddannelse		
		Ansatt	Ancien.		Soc.fag	Misb./terap.	Andet
K	50	7,4	7,6	37	+	+	-

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År Ansatt	År Ancien.	Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
K	57	6,3	41,4	20	+
M	62	4,8	14,3	25	+

### Eksterne konsulenter mv.

Betegnelse	Timer pr. md.	Efter behov
Familieterapeut	120	-
Tilknyttet læge	10	-

## Ydelser

---

Afrusning:	Klopoxid.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	12-trins behandling – 2 behandlere med diplom Kognitiv adfærdsterapi – 2 behandlere uden diplom
Parterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Familieterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Som forebyggende element inkorporeret i primærbehandling, efter Minnesota-metoden
Sagsbehandler på stedet:	Nej
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – Kommer efter behov
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Ja – Kommer efter behov
Sygeplejerske tilknyttet:	Nej
Ernærings ekspert tilknyttet:	Ja – Frivillig sygeplejerske underviser i ernæring
Særlige grupper:	Nej
Udenfor målgruppe:	Ja – Dobbelt diagnoser
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Ja – Alm. husholdning
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – Efter behov
Andet fysisk:	Nej
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Ja – Uden uddannet instruktør
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3.

På grund af orlov har kun 32,2% af klienterne udfyldt ASI-skema. Dette medfører, at alle variable baseret på ASI-skema ikke giver et retvisende billede af klienterne på institutionen.

**Udskrevet og/eller indskrevet 2005: 59**

**Udskrevet i 2005: 53**

**Indskrevet i 2005: 56**

- **Køn:** K: 25%

- **Alder:** K: 47 M: 48

**Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2005: 75,5% af 53 (udskrevne 2005)**

Under 30 år	-
30-39 år	72,7% af 11
40+ år	79,5% af 39
Kvinder	69,2% af 13
Mænd	77,5% af 40

**Indskrivningslængde: 31 dage (udskrevne 2005)**

Under 30 år	-
30-39 år	34 dage af 11
40+ år	29 dage af 39
Kvinder	28 dage af 13
Mænd	32 dage af 40

### **Rusmidler:**

**Alkoholmisbrug  $\geq$  20 dage/sidste md. 60,0% af 15 (ny-indskrevne i 2005)**

Under 30 år	-
30-39 år	80,0%
40+ år	44,4%
Kvinder	40,0%
Mænd	70,0%

**Opiater 0,0%**

**Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md. 33,3% af 9 (ny-indskrevne i 2005)**

Under 30 år	-
30-39 år	50,0%
40+ år	-
Kvinder	50,0%
Mænd	20,0%



Centralstimulerende stoffer	12,5% af 8 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	-
30-39 år	25,0%
40+ år	-
Kvinder	0,0%
Mænd	25,0%
Hash mindst 8 dage/sidste md.	22,2% af 9 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	-
30-39 år	25,0%
40+ år	25,0%
Kvinder	25,0%
Mænd	20,0%

### **Rusmidler og gennemførelse**

	Alkoholmisbrug <20 dage Procent	Opiater Procent	Nerve-sove <20 dage Procent	Central- stimulerende Procent	Hash <8 dage Procent
Gennemført:	86-91	91-	88-100	90-	90-

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 86%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 91%. Af dem, der **ikke** havde indtaget opiatrer den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 91%. Ingen udskrevne klienter havde indtaget opiatrer 30 dage inden indskrivning. For få udskrevne klienter, der havde brugt hash i mere end 8 dage og centralstimulerende stoffer 30 dage inden indskrivning, til angivelse af procent.

### **Kriminalitet: 15 (26,8%) ud af 56 indskrevne i 2005 har besvaret spørgsmålene.**

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage Procent	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	0,0	0,0
Under 30 år n=2	-	-
30-39 år n=5	-	-
40+ år n=8	-	-
Kvinder n=5	-	-
Mænd n=10	-	-
Gennemført:	89-	79-

Læses: 89% af dem, der **ikke** havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet. Ingen udskrevne klienter havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning. 79% af dem, der **ikke** kom fra fængsel, eller hvor behandling **ikke** var alternativ til straf, gennemførte forløbet. Ingen udskrevne klienter kom enten fra fængsel eller hvor behandling var alternativ til straf.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 8-20	n=0	n=1	40,0	0,0	n=0
Under 30 år	n=2	-	-	-	-
30-39 år	n=4/5	-	50,0	-	-
40+ år	n=9/13	1	33,3	-	-
Kvinder	n=5	-	40,0	-	-
Mænd	n=10	1	40,0	-	-
Gennemført <sup>1</sup>	82-	82-	91-86 <sup>1</sup>	91-	60-

<sup>1</sup> Læses: 91% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 86% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. Ingen udskrevne klienter kom fra somatisk eller psykiatrisk hospital, havde injiceret over 0 dage inden indskrivning eller var gravide.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn- afrusning	Fra døgn- afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par- behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 17/20	0,0	1	0	0,0	0
Under 30 år	n=2	-	-	-	-
30-39 år	n=5	-	-	-	-
40+ år	n=13	1	-	-	-
Kvinder	n=5/6	-	-	-	-
Mænd	n=12/14	1	-	-	-
Gennemført:	82-	81-	82-	82-	79-

Læses: 82% af dem, der **ikke** kom fra ambulant afrusning inden indskrivning, gennemførte forløbet. Ingen udskrevne klienter havde været i ambulant afrusning, døgnafrusning andetsteds, forberedende- eller parbehandling. For få udskrevne klienter, der kom fra døgnafrusning, til angivelse af procent.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 16 EuropASI svar	16	16	16	16	16	16
Andel JA i %	81,3	50,0	62,5	12,5	12,5	25,0
Under 30 år n=2	-	-	-	-	-	-
30-39 år n=5	100,0	100,0	80,0	20,0	40,0	60,0
40+ år n=9	66,7	11,1*	44,4	11,1	0,0	11,1
Kvinder n=5	100,0	60,0	60,0	0,0	0,0	20,0
Mænd n=11	72,7	45,5	63,6	18,2	18,2	27,3
Gennemført:	100-87	90-89	88-91	88-	88-	87-100

Læses: 100% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 87% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der havde oplevet hallucinationer og voldelig adfærd, til angivelse af procent. \* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,16	0,03	0,68	0,30	0,43	0,36	0,10
Under 30 år	-	-	-	-	-	-	-
30-39 år	0,27	0,08	0,72	0,37	0,62	0,58	0,24
40+ år	0,13	0,00	0,68	0,22	0,28	0,25	0,04
Kvinder	0,22	0,00	0,69	0,40	0,54	0,36	0,15
Mænd	0,12	0,04	0,68	0,25	0,38	0,36	0,08
Gennemført	0,15	0,02	0,68	0,28	0,39	0,38	0,12
Afbrudt	-	-	-	-	-	-	-

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2005 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,55
FYSISK	0,27	PSYKISK	0,32	FAMILIE	0,24
NETVÆRK	0,15				

#### Hvor kommer klienterne fra

	Antal indskrevet i 2005. n=56
Uoplyst	33
Selvbetalere	22
Diverse	1

## Foldbjergcentret, Vrå

---

Adresse: Foldbjergvej 16  
Postnr./By: 9760 Vrå  
Telefon: 9633 6420 / 9633 6300  
Telefax: 9633 6421  
E-mail adresse: fol.fc\_dogn@nja.dk  
Web adresse: www.foldbjergcentret.nja.dk  
Kontaktperson: Hanne Schmedes

Registrering i DanRIS startet: marts 2003  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 31-01-2006  
Procent EuropASI besvarelser: 96,8% (alle 31 ind og/eller ud 2005)  
Procent cpr. numre: 100,0 % (alle 31 ind og/eller ud 2005)  
Seneste opdatering af grundoplysninger: 22-12-2005

---

Selskabsform: Offentlig institution  
Fysiske forhold:  
Målgrupper: Alkoholmisbrugere  
Kapacitet: 16

---

### Behandlingstilbud og priser

*Ikke oplyst*

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
8,1	1,0	2,6	10 / 4	45,4	7,4	6,7	18,6

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.				Misb./terap.	Andet
M	54	13,9	16,6	37	0	+	+	+

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.			Misb./terap.	Andet
K	37	0,9	0,9	37	+	-	-
K	57	7,0	7,0	37	+	-	+
K	48	6,3	6,3	37	+	-	-
K	45	14,6	17,8	37	+	+	-
K	49	2,0	2,6	37	+	-	-
K	33	2,7	2,7	37	+	-	-
K	45	12,9	14,8	32	+	-	-
M	52	9,1	9,1	19	+	+	-
K	49	10,4	10,4	19	+	-	-
M	35	1,3	1,3	6	+	-	-

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
		Ansatt	Ancien.		
K	57	12,8	12,8	28	-
M	47	3,9	3,9	37	+
K	50	13,8	13,8	32	+

## Ydelser

---

Afrusning:	Klienterne afruses andetsteds.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Efter behov
Selvhjælpsgruppe:	Efter behov
Behandlingsmetode:	Kognitiv adfærdsterapi – 4 behandlere uden diplom
Parterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Familieterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja
Sagsbehandler på stedet:	Nej
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – 1 psykolog ansat på fuldtid
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Ja – Kommer 6 timer ugentligt
Sygeplejerske tilknyttet:	Nej
Ernæringssekspert tilknyttet:	Ja – Kok ansat på fuldtid
Særlige grupper:	Ja – Tilbud til pårørende
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Ja – Let havearbejde og rengøring
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Ja – Foredrag om de fysiske konsekvenser ved misbrug
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – 3 timer ugentligt samt efter behov
Andet fysisk:	Nej
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Nej
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2005:</b>	<b>31</b>
<b>Udskrevet i 2005:</b>	<b>18</b>
<b>Indskrevet i 2005:</b>	<b>25</b>
<b>- Køn:</b>	<b>K: 24%</b>
<b>- Alder:</b>	<b>K: 44                      M: 44</b>

**Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2005:** 66,7% af 18 (udskrevne 2005)

30-39 år	80,0% af 5
40+ år	61,5% af 13
Kvinder	80,0% af 5
Mænd	61,5% af 13

**Indskrivningslængde:** 149 dage (udskrevne 2005)

30-39 år	168 dage af 5
40+ år	142 dage af 13
Kvinder	147 dage af 5
Mænd	168 dage af 13

### **Rusmidler:**

**Alkoholmisbrug  $\geq$  20 dage/sidste md.** 37,5% af 24 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	-
30-39 år	66,7%
40+ år	23,5%
Kvinder	16,7%
Mænd	44,4%

**Opiater** 4,2%

Under 30 år	-
30-39 år	0,0%
40+ år	5,9%
Kvinder	0,0%
Mænd	5,6%

**Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md.** 33,3%

Under 30 år	-
30-39 år	33,3%
40+ år	35,3%
Kvinder	50,0%
Mænd	27,8%

**Centralstimulerende stoffer** 0,0%

Hash mindst 8 dage/sidste md.	4,2%
Under 30 år	-*
30-39 år	0,0%
40+ år	0,0%
Kvinder	0,0%
Mænd	5,6%

\* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage Procent	Opiater Procent	Nerve-sove <20 dage Procent	Central- stimulerende Procent	Hash <8 dage Procent
Gennemført:	64-71	67-	67-	67-	67-

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 64%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 71%. Af dem, der **ikke** havde indtaget opiatrer den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 67%. Ingen udskrevne klienter havde indtaget opiatrer, centralstimulerende stoffer eller brugt hash mere end 8 dage, de sidste 30 dage inden indskrivning. For få udskrevne klienter, der havde indtaget nerve-/sovemedicin i mindst 20 dage inden indskrivning, til angivelse af procent.

### Kriminalitet: 24 (96,0%) ud af 25 indskrevne i 2005 har besvaret spørgsmålene

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage Procent	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	8,3	0,0
Under 30 år n=1	-	-
30-39 år n=6	16,7	-
40+ år n=17	5,9	-
Kvinder n=6	0,0	-
Mænd n=18	11,1	-
Gennemført:	71-	65-

Læses: 71% af dem, der **ikke** havde illegale aktiviteter gennemførte forløbet, mens der er for få udskrevne klienter med illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf.



	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 24	n=1	n=0	58,3	0,0	n=0
Under 30 år	n=1	-	-	-	-
30-39 år	n=6	-	16,7*	-	-
40+ år	n=17	1	70,6	-	-
Kvinder	n=6	1	66,7	-	-
Mænd	n=24	-	55,6	-	-
Gennemført:	65-	67-	71-64 <sup>1</sup>	67-	75-

<sup>1</sup> Læses: 71% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 64% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. For få udskrevne klienter, der kom fra somatisk hospital, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter kom fra psykiatrisk hospital, havde injiceret over 0 dage de sidste 30 dage inden indskrivning, og ingen udskrevne klienter havde været gravide.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn-afrusning	Fra døgn-afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par-behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 23/24	37,5	11	0	8,3	2
Under 30 år	n=1	-	-	-	-
30-39 år	n=6	16,7	5	0,0	1
40+ år	n=16/17	41,2	6	11,8	1
Kvinder	n=6	33,3	3	0,0	1
Mænd	n=18	38,9	8	11,1	1
Gennemført:	64-71	83-33*	67-	63-	67-

Læses: 64% af dem, der **ikke** kom fra ambulant afrusning inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 71% af dem, der kom fra ambulant afrusning inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. Ingen udskrevne klienter kom fra døgn-afrusning andetsteds. I øvrige kategorier er der for få klienter til angivelse af procent.\* angiver, at forskellen på gennemførelse er signifikant.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 24 EuropASI svar	24	24	24	24	24	24
Andel JA i %	62,5	45,8	75,0	12,5	8,3	25,0
Under 30 år n=1	-	-	-	-	-	-
30-39 år n=6	83,3	50,0	83,3	0,0	16,7	33,3
40+ år n=17	58,8	47,1	70,6	17,6	5,9	23,5
Kvinder n=6	83,3	33,3	66,7	0,0	16,7	16,7
Mænd n=18	55,6	50,0	77,8	16,7	5,6	27,8
Gennemført:	60-69	80-50	60-69	65-	65-	73-

Læses: 60% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 69% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der havde haft hallucinationer, oplevet voldelig adfærd eller havde haft selvmordstanker inden indskrivning, til angivelse af procent.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,03	0,03	0,51	0,43	0,44	0,14	0,13
Under 30 år	-	-	-	-	-	-	-
30-39 år	0,03	0,05	0,68	0,10	0,55	0,22	0,12
40+ år	0,02	0,02	0,43	0,54	0,41	0,12	0,14
Kvinder	0,02	0,00	0,48	0,57	0,44	0,20	0,06
Mænd	0,03	0,04	0,51	0,38	0,44	0,12	0,16
Gennemført	0,03	0,00	0,57	0,37	0,40	0,24	0,11
Afbrudt	0,03	0,07	0,40	0,58	0,47	0,10	0,13

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2005 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,55
FYSISK	0,27	PSYKISK	0,32	FAMILIE	0,24
NETVÆRK	0,15				

#### Hvor kommer klienterne fra

	Antal indskrevet i 2005. n=25
Nordjyllands Amt	24
Uoplyst	1

## Helios Centret ApS

---

Adresse: Skovgårde Bygade 13  
Postnr./By: 8400 Ebeltoft  
Telefon: 8633 6111  
Telefax: 8633 6131  
E mail adresse: post@helios-centret.dk  
Web adresse: www.helios-centret.dk  
Kontaktperson: Joan Kjærgaard

Registrering i DanRIS startet: januar 2003  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 13-02-2006  
Procent EuropASI besvarelser: 100,0% (alle 52 ind og/eller ud 2005)  
Procent cpr. numre: 100,0% (alle 52 ind og/eller ud 2005)  
Seneste opdatering af grundoplysninger: 23-11-2005

---

Selskabsform: Anpartsselskab  
Fysiske forhold: Enkeltværelse og 2 sengs rum. Toilet/bad på gang  
Målgrupper: Alkoholmisbrugere. Alternativ til straf. Andet (medicinafhængighed)  
Kapacitet: 9

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Primær behandling	64.500 kr.	pr.måned inkl. familie- og efterbehandling

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
4,1	1,0	0,4	4 / 2	53,1	8,1	7,5	16,9

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledere

		År	År	Ansæt	Klient		Uddannelse	
Køn	Alder	Ansæt	Ancien.	t/uge	t/uge	Soc.fag	Misb./terap.	Andet
K	52	14,1	17,1	37	30	+	+	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

		År	År	Ansæt		Uddannelse		
Køn	Alder	Ansæt	Ancien.	t/uge	Soc.fag	Misb./terap.		Andet
K	59	11,8	11,8	24	-	-		-
M	48	1,8	1,8	37	+	+		-
K	54	7,4	7,4	24	+	-		-
K	50	2,1	2,1	37	-	+		-

### Andet (ikke behandlende) personale

		År	År	Ansæt	Aktiverende opgaver
Køn	Alder	Ansæt	Ancien.	t/uge	
M	44	2,5	2,5	15	+

### Eksterne konsulenter mv.

	Timer	Efter
Betegnelse	pr. md.	behov
Læge	16	-
Afspændingspædagog	160	-
Psykolog	35	+

## Ydelser

---

Afgiftning:	Klopoxid.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	12-trins behandling – 4 behandlere med diplom, 1 behandler uden diplom
	Kognitiv adfærdsterapi – 5 behandlere uden diplom
Parterapi:	Ja – antal behandlere ikke oplyst
Familieterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ikke oplyst
Sagsbehandler på stedet:	Nej
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – Kommer 8 timer ugentligt
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Ja – Kommer 6 timer ugentligt
Sygeplejerske tilknyttet:	Nej
Ernæringssekspert tilknyttet:	Nej
Særlige grupper:	Nej
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Nej
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – 44 timer ugentligt, samt efter behov (Heri er indregnet alle former for fysisk aktivitet)
Andet fysisk:	Ja – Afspænding, massage og kropsterapi
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Ja – Sammen med uddannet instruktør
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

---

Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2005:</b>	<b>52</b>
<b>Udskrevet i 2005:</b>	<b>49</b>
<b>Indskrevet i 2005:</b>	<b>50</b>
<b>- Køn:</b>	<b>K: 26%</b>
<b>- Alder:</b>	<b>K: 36                    M: 45</b>

---

**Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2005:** 98,0% af 49 (udskrevne 2005)

---

Under 30 år	100,0% af 8
30-39 år	100,0% af 5
40+ år	97,2% af 36

---

Kvinder	100,0% af 14
Mænd	97,1% af 35

---

**Indskrivningslængde:** 30 dage (udskrevne 2005)

---

Under 30 år	30 dage af 8
30-39 år	31 dage af 5
40+ år	30 dage af 36

---

Kvinder	32 dage af 14
Mænd	30 dage af 35

---

**Rusmidler:**

---

Alkoholmisbrug  $\geq$  20 dage/sidste md. 52,0% af 50 (ny-indskrevne i 2005)

---

Under 30 år	25,0%
30-39 år	50,0%
40+ år	58,3%

---

Kvinder	46,2%
Mænd	54,1%

---

Opiater 0,0%

---

Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md. 12,0%

---

Under 30 år	37,5%
30-39 år	16,7%
40+ år	5,6%*

---

Kvinder	23,1%
Mænd	8,1%

Centralstimulerende stoffer	4,0%
Under 30 år	12,5%
30-39 år	16,7%
40+ år	0,0%
Kvinder	7,7%
Mænd	2,7%
Hash mindst 8 dage/sidste md.	2,0%
Under 30 år	12,5%
30-39 år	0,0%
40+ år	0,0%
Kvinder	7,7%
Mænd	0,0%

\* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage	Opiater	Nerve-sove <20 dage	Central- stimulerende	Hash <8 dage
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Gennemført:	96-100	98-	98-100	98-	98-

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 96%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 100%. Af dem, der **ikke** havde indtaget nerve-/sovemedicin den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 98%. Af dem, der havde indtaget nerve-/sovemedicin den sidste måned før indskrivning, gennemførte 100%. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. Ingen udskrevne klienter havde indtaget opiatier 30 dage inden indskrivning. For få udskrevne klienter, der havde indtaget centralstimulerende stoffer eller havde benyttet hash mere end 8 dage 30 dage inden indskrivning, til angivelse af procent.

### Kriminalitet: 50 (100,0%) ud af 50 indskrevne i 2005 har besvaret spørgsmålene

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	2,0	4,1
Under 30 år n=8	0,0	12,5
30-39 år n=6	16,7*	0,0
40+ år n=36	0,0	2,9
Kvinder n=13	0,0	0,0
Mænd n=37	2,7	5,6
Gennemført:	98-	98-

Læses: 98% af dem, der **ikke** havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet. For få udskrevne klienter, der havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning, til angivelse af procent. 98% af dem, der **ikke** kom fra fængsel, eller hvor behandling **ikke** var alternativ til straf, gennemførte forløbet. For få udskrevne klienter, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, til angivelse af procent. \* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 49/50	N=1	n=1	44,0	2,0	n=0
Under 30 år n=8	-	-	25,0	12,5	-
30-39 år n=6	-	-	33,3	0,0	-
40+ år n=35/36	1	1	50,0	0,0	-
Kvinder n=13	-	-	46,2	7,7	-
Mænd n=36/37	1	1	43,2	0,0	-
Gennemført:	98-	98-	100-96 <sup>1</sup>	98-	100-

<sup>1</sup> Læses: 100% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet, og 96% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte forløbet. For få udskrevne klienter, der kom fra somatisk- eller psykiatrisk hospital, eller der havde injiceret, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter var gravide.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn-afrusning	Fra døgn-afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Parbehandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 49/50	4,1	2	1	14,3	2
Under 30 år n=8	12,5	-	-	25,0	1
30-39 år n=6	16,7	-	-	16,7	-
40+ år n=35/36	0,0	2	1	11,4	1
Kvinder n=13	0,0	1	-	23,1	1
Mænd n=36/37	5,6	1	1	11,1	1
Gennemført:	98-	98-	98-	98-100 <sup>1</sup>	98-

<sup>1</sup> Læses: 98% af dem, der **ikke** kom fra forberedende behandling inden indskrivning, gennemførte forløbet, og 100% af dem, der kom fra forberedende behandling inden indskrivning, gennemførte. 98% af dem, der **ikke** kom fra ambulant afrusning, døgn-afrusning eller døgn-afrusning andetsteds før indskrivning, gennemførte forløbet. For få udskrevne klienter, der kom fra ambulant afrusning, døgn-afrusning eller døgn-afrusning andetsteds, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde været i parbehandling.



		Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 50 EuropASI svar		50	50	50	50	50	50
Andel JA i %		66,0	32,0	52,0	4,0	10,0	18,0
Under 30 år	n=8	25,0*	25,0	37,5	0,0	12,5	12,5
30-39 år	n=6	50,0	16,7	50,0	0,0	16,7	33,3
40+ år	n=36	77,8	36,1	55,6	5,6	8,3	16,7
Kvinder	n=13	61,5	46,2	46,2	15,4	15,4	15,4
Mænd	n=37	67,6	27,0	54,1	0,0*	8,1	18,9
Gennemført:		100-97	100-94	100-96	98-	98-100	98-100

Læses: 100% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet, og 97% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte forløbet. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der oplevede hallucinationer før indskrivning, til angivelse af procent. \* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,04	0,02	0,63	0,25	0,31	0,30	0,15
Under 30 år	0,12	0,05	0,53	0,16	0,23	0,36	0,25
30-39 år	0,04	0,07	0,60	0,32	0,28	0,29	0,23
40+ år	0,02	0,01	0,65	0,26	0,33	0,28	0,12
Kvinder	0,07	0,02	0,60	0,30	0,36	0,37	0,17
Mænd	0,02	0,02	0,63	0,23	0,29	0,27	0,14
Gennemført	0,04	0,02	0,63	0,26	0,30	0,29	0,16
Afbrudt	-	-	-	-	-	-	-

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2005 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,55
FYSISK	0,27	PSYKISK	0,32	FAMILIE	0,24
NETVÆRK	0,15				

#### Hvor kommer klienterne fra

	Antal indskrevet i 2005. n=50
Selvbetalere	44
Uoplyst	4
Sønderjyllands Amt	1
Fredericia Kommune	1

## Majorgården

---

Adresse: Ndr. Strandvej 118  
Postnr./By: 3140 Ålsgårde  
Telefon: 4970 7770  
Telefax: 4977 7090  
Email adresse: kontakt@majorgaarden.dk  
Web adresse: www.majorgaarden.dk  
Kontaktperson: Vibeke Hellmann

Registrering i DanRIS startet: januar 2004  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 07-02-2006  
Procent EuropASI besvarelser: 94,9% (alle 158 ind og/eller ud 2005)  
Procent cpr. numre: 98,7% (alle 158 ind og/eller ud 2005)  
Seneste opdatering af grundoplysninger: 07-02-2006

---

Selskabsform: Privatejet  
Fysiske forhold: Enkeltværelser og 2 sengs rum. Toilet/bad på værelse, toilet/bad på gang. Sportshal/gymnastiksal  
Målgrupper: Alkoholmisbrugere. Gravide kvinder. Alternativ til straf. Dobbelt-diagnoser  
Kapacitet: 29

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
*SE* samlet behandlingspris	55.000 kr.	*SE* Prisen er 77.500 kr. for op til seks uger internat, fem dages familieprogram, seks måneders efterbehandling

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
12,2	4,9	3,8	16 / 5	50,2	7,7	5,7	15,5

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.				Misb./terap.	Andet
K	43	13,1	13,1	37	0	-	+	-
K	60	8,6	8,6	37	0	-	+	-
K	55	12,8	12,8	32	32	+	-	-
K	41	5,9	6,9	37	37	+	+	-
K	51	13,6	13,6	37	15	-	-	+

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.			Misb./terap.	Andet
K	59	4,6	4,6	37	-	+	-
K	45	5,3	5,3	37	+	-	-
K	37	5,6	5,6	33	+	-	-
M	56	1,9	3,9	37	+	-	-
M	46	2,9	3,9	37	-	+	-
M	36	1,4	1,4	37	+	+	-
M	62	2,5	13,9	37	+	+	-
M	58	1,2	8,9	37	-	+	-
K	45	4,3	6,9	37	+	+	-
K	54	12,5	12,5	37	+	+	+

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
		Ansatt	Ancien.		
K	43	4,2	4,2	6	-
K	44	6,2	6,2	31	-
K	63	2,4	2,4	20	-
K	58	1,6	1,6	15	-
K	57	6,0	6,0	37	-
K	40	9,2	9,2	31	+

## Ydelser

---

Afgiftning:	Klopoxid
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle samt ekstra efter behov
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	12-trins behandling – 5 behandlere med diplom Gestaltterapi – 4 behandlere med diplom Systemterapi – 1 behandler med diplom Interpersonel psykoterapi – 1 behandler med diplom Kognitiv adfærdsterapi – 2 behandlere med diplom
Parterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Familieterapi:	Ja – 2 behandlere med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Som forebyggende element i primærbehandlingen og som separat modul efter endt behandling, efter Gorski-metoden.
Sagsbehandler på stedet:	Ja – 1 socialrådgiver ansat på fuldtid
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – 1 psykolog ansat på fuldtid
Psykiater tilknyttet:	Ja – Kommer efter behov
Læge tilknyttet:	Ja – 1 læge ansat på fuldtid
Sygeplejerske tilknyttet:	Ja – 1 sygeplejerske ansat på fuldtid
Ernærings ekspert tilknyttet:	Ja – Samarbejde med Kostkompagniet
Særlige grupper:	Ja – Ungebehandling Avanti, behandling for medicinafhængighed samt familiegrupper
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Nej
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – Efter behov
Andet fysisk:	Ja – Afspænding, massage og gåture
Akupunktur:	Ja – Sammen med uddannet instruktør
Meditation:	Ja – Sammen med uddannet instruktør
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2005:</b>	<b>158</b>
<b>Udskrevet i 2005:</b>	<b>139</b>
<b>Indskrevet i 2005:</b>	<b>148</b>
<b>- Køn:</b>	<b>K: 35%</b>
<b>- Alder:</b>	<b>K: 54                      M: 50</b>

---

### **Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2005:** 95,7% af 139 (udskrevne 2005)

Under 30 år	100,0% af 6
30-39 år	100,0% af 10
40+ år	95,1% af 123
Kvinder	95,8% af 48
Mænd	95,6% af 91

---

### **Indskrivningslængde:** 39 dage (udskrevne 2005)

Under 30 år	40 dage af 6
30-39 år	41 dage af 10
40+ år	39 dage af 123
Kvinder	40 dage af 48
Mænd	39 dage af 91

---

### **Rusmidler:**

---

#### **Alkoholmisbrug $\geq$ 20 dage/sidste md.** 52,7% af 129 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	33,3%
30-39 år	55,6%
40+ år	53,5%
Kvinder	45,5%
Mænd	56,5%

---

#### **Opiater** 3,5% af 85 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	0,0%
30-39 år	0,0%
40+ år	4,2%
Kvinder	4,0%
Mænd	3,3%

---

#### **Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md.** 17,0% af 94 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	0,0%
30-39 år	0,0%
40+ år	19,8%
Kvinder	25,0%
Mænd	12,9%

Centralstimulerende stoffer	4,6% af 87 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	33,3%*
30-39 år	0,0%
40+ år	2,7%
Kvinder	0,0%
Mænd	6,7%

Hash mindst 8 dage/sidste md.	2,2% af 90 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	0,0%
30-39 år	0,0%
40+ år	2,6%
Kvinder	0,0%
Mænd	3,3%

\* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage	Opiater	Nerve-sove <20 dage	Central- stimulerende	Hash <8 dage
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Gennemført:	98-98	99-	99-100	99-100	99-

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 98%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte ligeledes 98%. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der havde indtaget opiatier eller havde brugt hash mere end 8 dage i de sidste 30 dage inden indskrivning, til angivelse af procent.

### Kriminalitet: 119 (80,4%) og 136 (91,9%) ud af 148 indskrevne i 2005 har besvaret spørgsmålene

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	0,8	1,5
Under 30 år n=6	16,7*	0,0
30-39 år n=8/10	0,0	0,0
40+ år n=105/120	0,0	1,7
Kvinder n=36/45	0,0	4,4*
Mænd n=83/91	1,2	0,0
Gennemført:	98-	98-

Læses: 98% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet. 98% af dem, der ikke kom fra fængsel, eller hvor behandling ikke var alternativ til straf, gennemførte forløbet. For få udskrevne klienter der havde illegale aktiviteter i de sidste 30 dage inden indskrivning, til angivelse af procent. For få udskrevne klienter der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, til angivelse af procent. \* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 91-140	n=0	n=4	33,1	0,0	n=0
Under 30 år n=6	-	-	16,7	-	-
30-39 år n=7-10	-	2	44,4	-	-
40+ år n=78-124	-	2*	33,0	-	-
Kvinder n=30-47	-	2	33,3	-	-
Mænd n=61-93	-	2	33,0	-	-
Gennemført <sup>1</sup>	99-	98-100	99-98 <sup>1</sup>	99-	100-

<sup>1</sup> Læses: 99% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 98% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. Ingen udskrevne klienter kom fra somatisk hospital eller havde injiceret inden for de sidste 30 dage inden indskrivning, og ingen udskrevne klienter var gravide.

\* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn- afrusning	Fra døgn- afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par- behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 137/140	9,3	9	8	14,3	13
Under 30 år n=6	0,0	-	-	0,0	1
30-39 år n=10	30,0	-	2	10,0	-
40+ år n=121/124	8,1	9	6	15,3	12
Kvinder n=45/47	4,3	3	4	17,0	3
Mænd n=92/93	11,8	6	4	12,9	10
Gennemført:	99-92	98-100	98-100	98-100	98-100

Læses: 99% af dem, der **ikke** kom fra ambulant afrusning inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 92% af dem, der kom fra ambulant afrusning inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 137 EuropASI svar	135	136	137	137	137	137
Andel JA i %	51,1	25,7	35,0	2,9	5,8	11,7
Under 30 år n=6	50,0	16,7	66,7	0,0	50,0*	16,7
30-39 år n=9/10	77,8	22,2	60,0	20,0*	10,0	10,0
40+ år n=120/121	49,2	26,4	31,4*	1,7	3,3	11,6
Kvinder n=44/45	52,3	37,8*	44,4	0,0	4,4	15,6
Mænd n=91/92	50,5	19,8	30,4	4,3	6,5	9,8
Gennemført:	98-99	98-100	99-98	98-100	98-100	98-100

Læses: 98% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 99% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. \* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,02	0,01	0,61	0,20	0,22	0,25	0,11
Under 30 år	0,10	0,07	0,68	0,12	0,30	0,32	0,28
30-39 år	0,01	0,00	0,69	0,24	0,33	0,34	0,26
40+ år	0,02	0,01	0,60	0,20	0,21	0,24	0,09
Kvinder	0,02	0,02	0,60	0,21	0,27	0,29	0,07
Mænd	0,03	0,01	0,62	0,19	0,20	0,24	0,13
Gennemført	0,03	0,02	0,61	0,22	0,24	0,25	0,12
Afbrudt	-	-	-	-	-	-	-

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2005 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,55
FYSISK	0,27	PSYKISK	0,32	FAMILIE	0,24
NETVÆRK	0,15				



**Hvor kommer klienterne fra**

---

	Antal indskrevet i 2005. n=148
Selvbetalere	86
Diverse	22
Uoplyst	11
Frederiksborg Amt	6
Københavns Amt	5
Nordjyllands Amt	4
Roskilde Amt	4
Vestsjællands Amt	3
Københavns Kommune	2
Fyns Amt	1
Storstrøms Amt	1
Sønderjyllands Amt	1
Viborg Amt	1
Odense Kommune	1

---

## Punktum (Blå Kors)

---

Adresse: Krogen 15  
Postnr./By: 4632 Bjæverskov  
Telefon: 2830 0550  
Telefax:  
E mail adresse: mch@blaakors.dk  
Web adresse:  
Kontaktperson: Marianne Christensen/Erik Jensen

Registrering i DanRIS startet: marts 2004  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS 06-02-2006  
Procent EuropASI besvarelser: 83,1% (alle 83 ind og/eller ud 2005)  
Procent cpr. numre: 91,6% (alle 83 ind og/eller ud 2005)  
Seneste opdatering af grundoplysninger 01-03-2006

---

Selskabsform:  
Fysiske forhold:  
Målgrupper: Alkoholmisbrugere i fængsel  
Kapacitet:

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Døgnbehandling	35.000 kr.	pr. måned

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
2,6	0,2	0,0	2 / 2	40,8	1,3	0,6	---

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandler timer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledere

		År	År	Ansæt	Klient		Uddannelse	
Køn	Alder	Ansæt	Ancien.	t/uge	t/uge	Soc.fag	Misb./terap.	Andet
M	45	4,6	4,6	7	0	+	+	+

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

		År	År	Ansæt		Uddannelse		
Køn	Alder	Ansæt	Ancien.	t/uge	Soc.fag	Misb./terap.		Andet
K	31	0,8	0,8	32	+	-		-
K	46	0,8	0,8	32	+	+		+
M	44	0,2	2,2	32	+	+		+

## Ydelser

---

Afgiftning:	Klienterne afruses andetsteds.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Nej
Selvhjælpsgruppe:	Ja – Efter behov
Behandlingsmetode:	Gestaltterapi – 2 behandlere med diplom, 1 behandler uden diplom Systemterapi – 3 behandler uden diplom Kognitiv adfærdsterapi – 3 behandlere uden diplom
Parterapi:	Nej
Familieterapi:	Nej
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Som forebyggende element i primærbehandlingen
Sagsbehandler på stedet:	Nej
Psykologsamtaler på stedet:	Nej
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Nej – Efter behov
Sygeplejerske tilknyttet:	Nej
Ernæringssekspert tilknyttet:	Nej
Særlige grupper:	Ja – De mere ressourcestærke misbrugere i fængsel
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Ja – Kreativ udfoldelse – med faglært instruktør
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Ja – Samarbejde med tidligere misbrugere omkring mestringer – med uddannet lærer
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – 2 timer ugentligt samt efter behov
Andet fysisk:	Nej
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Nej
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

NB! Alle spørgsmål i EuropASI anvender ”inden for de sidste 30 dage inden indskrivning i behandling”. Punktum har for hovedparten af 2005 anvendt formuleringen ” inden for de sidste 30 dage inden afsoning”.

Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2005:</b>	<b>83</b>
<b>Udskrevet i 2005:</b>	<b>79</b>
<b>Indskrevet i 2005:</b>	<b>83</b>
<b>- Køn:</b>	<b>K: 0%</b>
<b>- Alder:</b>	<b>K: - M: 40</b>

---

### **Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2005:** 81,0% af 79 (udskrevne 2005)

Under 30 år	77,8% af 18
30-39 år	73,9% af 23
40+ år	86,8% af 38
Mænd	81,0% af 79

---

### **Indskrivningslængde:** 21 dage (udskrevne 2005)

Under 30 år	20 dage af 18
30-39 år	21 dage af 23
40+ år	21 dage af 38
Mænd	21 dage af 79

---

### **Rusmidler:**

---

#### Alkoholmisbrug $\geq$ 20 dage/sidste md. 57,4% af 68 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	56,3%
30-39 år	64,7%
40+ år	54,3%
Mænd	57,4%

---

#### Opiater 8,8%

Under 30 år	6,3%
30-39 år	23,5%*
40+ år	2,9%
Mænd	8,8%

---

#### Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md. 17,6%

Under 30 år	0,0%
30-39 år	47,1%*
40+ år	11,4%
Mænd	17,6%

Centralstimulerende stoffer	17,6%
Under 30 år	25,0%
30-39 år	23,5%
40+ år	11,4%
Mænd	17,6%
Hash mindst 8 dage/sidste md.	17,6%
Under 30 år	6,3%
30-39 år	29,4%
40+ år	17,1%
Mænd	17,6%

\* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

### **Rusmidler og gennemførelse**

	Alkoholmisbrug <20 dage Procent	Opiater Procent	Nerve-sove <20 dage Procent	Central- stimulerende Procent	Hash <8 dage Procent
Gennemført:	90-89	92-67	91-82	87-100	91-82

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned inden afsoning, gennemførte 90%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 89%. Af dem, der **ikke** havde indtaget opiatere den sidste måned inden afsoning, gennemførte 92%. Af dem, der havde indtaget opiatere den sidste måned inden afsoning, gennemførte 67%. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang.

### **Kriminalitet: 66 (79,5%) ud af 83 indskrevne i 2005 har besvaret spørgsmålene**

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage Procent	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	12,1	98,5
Under 30 år n=15	20,0	100,0
30-39 år n=15/16	25,0	100,0
40+ år n=35	2,9	97,0
Mænd n=66	12,1	98,5
Gennemført:	88-100	-91

Læses: 88% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, og 100% af dem, der havde illegale aktiviteter 30 dage inden afsoning, gennemførte forløbet.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 67/69	n=0	n=0	38,8	0	n=0
Under 30 år	n=16/17	-	41,2	-	-
30-39 år	n=17	-	41,2	-	-
40+ år	n=33/35	-	36,4	-	-
Mænd	n=67/69	-	38,8	-	-
Gennemført:	89-	89-	88-96 <sup>1</sup>	89-	-

<sup>1</sup> Læses: 88% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer 30 dage inden afsoning, gennemførte forløbet, og 96% af dem, der havde haft fysiske problemer inden afsoning, gennemførte. Hvor intet er angivet – ingen udskrevne klienter kom fra ovennævnte hospitaler eller havde injiceret over 0 dage inden afsoning.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn-afrusning	Fra døgn-afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par-behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 67/69	2,9	0	2	11,6	0
Under 30 år	n=17	0,0	-	5,9	-
30-39 år	n=17	0,0	-	5,9	-
40+ år	n=35	5,7	2	17,1	-
Mænd	n=67/69	2,9	-	11,6	-
Gennemført:	91-	89-	89-	90-88 <sup>1</sup>	91-

<sup>1</sup> Læses: 90% af dem, der **ikke** kom fra forberedende behandling inden afsoning, gennemførte forløbet. 88% af dem, der kom fra forberedende behandling før afsoning, gennemførte forløbet. For få udskrevne klienter kom fra ambulant afrusning eller døgn-afrusning inden afsoning, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter kom fra døgn-afrusning andetsteds.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 69 EuropASI svar	69	69	69	69	69	69
Andel JA i %	68,1	33,3	55,1	5,8	26,1	15,9
Under 30 år n=17	70,6	35,3	82,4	5,9	35,3	23,5
30-39 år n=17	82,4	58,8	70,6	0,0	41,2	11,8
40+ år n=35	60,0	20,0*	34,3*	8,6	14,3	14,3
Mænd n=69	68,1	33,3	55,1	5,8	26,1	15,9
Gennemført:	100-84*	91-86	97-83	90-75	88-94	89-91

Læses: 100% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer 30 dage inden afsoning, gennemførte forløbet, mens 84% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden afsoning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. \* angiver, at aldersforskellen, samt forskellen på gennemførelse for udskrevne klienter med eller uden depressionssymptomer er signifikant.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,07	0,14	0,51	0,25	0,29	0,23	0,17
Under 30 år	0,07	0,16	0,47	0,18	0,35	0,28	0,21
30-39 år	0,12	0,24	0,56	0,27	0,37	0,31	0,21
40+ år	0,06	0,07	0,50	0,27	0,22	0,16	0,13
Mænd	0,07	0,14	0,51	0,25	0,29	0,23	0,17
Gennemført	0,07	0,13	0,50	0,24	0,27	0,22	0,16
Afbrudt	0,09	0,05	0,49	0,15	0,35	0,13	0,11

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2005 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,55
FYSISK	0,27	PSYKISK	0,32	FAMILIE	0,24
NETVÆRK	0,15				

#### Hvor kommer klienterne fra

	Antal indskrevet i 2005. n=83
Uoplyst	83



## Ringgården

---

Adresse: Strandvejen 1  
Postnr./By: 5500 Middelfart  
Telefon: 6441 2505  
Telefax: 6441 5981  
E-mail adresse: ringgaarden@ringgaarden.dk  
Web adresse: www.ringgaarden.dk  
Kontaktperson: Torben Ballegaard/Per Nielsen

Registrering i DanRIS startet: august 2003  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 14-01-2006  
Procent EuropASI besvarelser: 100,0% (alle 160 ind og/eller ud 2005)  
Procent cpr. numre: 98,1% (alle 160 ind og/eller ud 2005)  
Seneste opdatering af grundoplysninger: 06-03-2006

---

Selskabsform: Selvejende Institution  
Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på værelse. Sportshal/gymnastiksal.  
Sauna. Værksteder.  
Målgrupper: Alkoholmisbrugere. Familier m. børn. Mødre (alene) m. børn.  
Gravide kvinder. Par. Alternativ til straf. Dobbelt diagnoser. Andet.  
Kapacitet: 32

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Døgnbehandling	1.134 kr.	pr. døgn

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
9,5	3,0	5,4	11 / 8	49,9	10,6	9,9	14,0

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledere

Køn	Alder	År	År	Ansatt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.				Misb./terap.	Andet
M	51	2,8	2,8	37	10	+	-	-
M	49	14,3	22,1	37	15	+	+	+
M	42	7,4	7,4	37	0	-	+	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År	År	Ansatt t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.			Misb./terap.	Andet
K	54	26,8	26,8	37	+	+	-
K	62	11,5	11,5	37	+	+	-
M	45	6,3	6,3	37	+	+	-
M	35	2,8	2,8	37	+	-	-
K	62	1,8	1,8	30	-	-	-
K	46	8,9	8,9	37	+	+	-
K	60	19,8	19,8	37	+	+	-
M	38	4,4	4,4	37	+	+	-
M	40	8,9	8,9	37	+	+	-

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År	År	Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
		Ansatt	Ancien.		
K	57	4,0	4,0	20	-
K	37	10,3	10,3	37	-
K	53	24,2	24,2	20	-
K	53	3,5	3,5	30	-
K	41	4,9	4,9	37	+
K	48	2,8	2,8	20	+
M	47	19,1	19,1	37	+

### Eksterne konsulenter mv.

Betegnelse	Timer pr. md.	Efter behov
Speciallæge i psykiatri	48	-
Aerobicinstruktør	10	+

## Ydelser

---

Afgiftning:	Risolid
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle
Selvhjælpsgruppe:	Ja – Efter behov
Behandlingsmetode:	Systemterapi – 2 behandlere med diplom Kognitiv adfærdsterapi – 10 behandlere med diplom og 1 behandler uden diplom ALF-metoden – 10 behandlere med diplom og 1 behandler uden diplom
Parterapi:	Ja – 10 behandlere med diplom og 1 behandler uden diplom
Familieterapi:	Ja – 10 behandlere med diplom og 1 behandler uden diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Som forebyggende element i primærbehandlingen, efter Marlatt & Gordon's oprindelige metodik tillempet af Annis & al.
Sagsbehandler på stedet:	Ja – 5 socialrådgivere ansat på fuldtid
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – 2 ansat på fuldtid
Psykiater tilknyttet:	Ja – 12 timer ugentligt
Læge tilknyttet:	Ja – 12 timer ugentligt
Sygeplejerske tilknyttet:	Nej
Ernæringsekspert tilknyttet:	Ja – Kok
Særlige grupper:	Ja
Udenfor målgruppe:	Ja – Ikke aktive stofmisbrugere
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Nej
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Ja – Psykoedukativ undervisning
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – 6 timer ugentligt samt efter behov
Andet fysisk:	Ja - Afspænding
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Nej
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2005:</b>	<b>160</b>
<b>Udskrevet i 2005:</b>	<b>137</b>
<b>Indskrevet i 2005:</b>	<b>136</b>
- <b>Køn:</b>	<b>K: 26%</b>
- <b>Alder:</b>	<b>K: 43                      M: 46</b>

---

**Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2005:** 75,2% af 137 (udskrevne 2005)

Under 30 år	71,4% af 7
30-39 år	81,1% af 37
40+ år	73,1% af 93
Kvinder	80,6% af 36
Mænd	73,3% af 101

---

**Indskrivningslængde:** 61 dage (udskrevne 2005)

Under 30 år	65 dage af 7
30-39 år	70 dage af 37
40+ år	57 dage af 93
Kvinder	64 dage af 36
Mænd	60 dage af 101

---

**Rusmidler:**

---

**Alkoholmisbrug  $\geq$  20 dage/sidste md.** 19,3% af 135 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	33,3%
30-39 år	25,0%
40+ år	16,5%
Kvinder	14,3%
Mænd	21,0%

---

**Opiater** 3,7% af 135 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	0,0%
30-39 år	3,1%
40+ år	4,1%
Kvinder	2,9%
Mænd	4,0%

---

**Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md.** 22,6% af 133 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	0,0%
30-39 år	6,3%
40+ år	29,2%*
Kvinder	42,4%*
Mænd	16,0%

Centralstimulerende stoffer	4,5% af 134 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	0,0%
30-39 år	12,5%*
40+ år	2,1%
Kvinder	2,9%
Mænd	5,1%

Hash mindst 8 dage/sidste md.	5,9% af 136 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	16,7%
30-39 år	15,6%
40+ år	2,0%*
Kvinder	2,9%
Mænd	6,9%

\* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage	Opiater	Nerve-sove <20 dage	Central- stimulerende	Hash <8 dage
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Gennemført:	77-67	77-40	79-63	75-80	76-70

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 77%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 67%. Af dem, der **ikke** havde indtaget opiatere den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 77%. Af dem, der havde indtaget opiatere, gennemførte 40%. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang.

### Kriminalitet: 134 (98,5%) og 135 (99,3) ud af 136 indskrevne i 2005 har besvaret spørgsmålene

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	0,7	2,2
Under 30 år n=6	16,7*	0,0
30-39 år n=32	0,0	0,0
40+ år n=96/97	0,0	3,1
Kvinder n=35	2,9	0,0
Mænd n=99/100	0,0	3,0
Gennemført:	76-	77-25*

Læses: 76% af dem, der **ikke** havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens der var for få udskrevne klienter, der havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning, til angivelse af procent. 77% af dem, der **ikke** kom fra fængsel, eller hvor behandling **ikke** var alternativ til straf, gennemførte forløbet, mens 25% af dem, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, gennemførte forløbet. \* angiver, at aldersforskellen samt forskellen på udskrevne klienters gennemførelse er signifikant.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 132/136	n=0	n=4	39,8	0,0	n=1
Under 30 år n=6	-	1	33,3	-	-
30-39 år n=31/32	-	1	41,9	-	1
40+ år n=94/98	-	2	39,6	-	-
Kvinder n=34/35	-	1	37,1	-	1
Mænd n=98/101	-	3	40,8	-	-
Gennemført <sup>1</sup>	75-	75-80	76-74 <sup>1</sup>	76-	80-

<sup>1</sup> Læses: 76% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 74% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. Ingen udskrevne klienter kom fra somatisk hospital eller havde injiceret over 0 dage inden indskrivning. For få udskrevne klienter, der var gravide, til angivelse af procent.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn- afrusning	Fra døgn- afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par- behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 135/136	17,6	9	2	91,2	9
Under 30 år n=6	16,7	-	-	100,0	-
30-39 år n=32	12,5	1	-	93,8	3
40+ år n=97/98	19,4	8	2	89,8	6
Kvinder n=35	17,1	1	-	97,1	5*
Mænd n=100/101	17,8	8	2	89,1	4
Gennemført:	76-70	77-44*	75-	85-74	76-67

Læses: 76% af dem, der **ikke** kom fra ambulant afrusning inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 70% af dem, der kom fra ambulant afrusning inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der kom fra døgnafrusning andetsteds, til angivelse af procent. \* angiver, at kønsforskellen samt forskellen på gennemførelse er signifikant.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 136 EuropASI svar	135	136	136	136	136	136
Andel JA i %	59,3	30,9	48,5	5,1	8,1	14,0
Under 30 år n=6	83,3	50,0	66,7	16,7	33,3	33,3
30-39 år n=32	65,6	25,0	50,0	3,1	21,9	15,6
40+ år n=97/98	55,7	31,6	46,9	5,1	2,0*	12,2
Kvinder n=35	60,0	40,0	40,0	2,9	5,7	14,3
Mænd n=100/101	59,0	27,7	51,5	5,9	8,9	13,9
Gennemført:	76-76	74-78	75-75	75-75	76-64	75-75

Læses: 76% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet, og 76% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte ligeledes forløbet. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. \* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,04	0,01	0,44	0,28	0,31	0,22	0,12
Under 30 år	0,02	0,00	0,53	0,10	0,47	0,30	0,21
30-39 år	0,07	0,01	0,47	0,26	0,32	0,21	0,17
40+ år	0,03	0,02	0,42	0,29	0,30	0,22	0,10
Kvinder	0,03	0,00	0,40	0,29	0,34	0,27	0,13
Mænd	0,04	0,02	0,45	0,27	0,30	0,20	0,12
Gennemført	0,03	0,01	0,42	0,28	0,32	0,21	0,12
Afbrudt	0,04	0,02	0,49	0,30	0,33	0,27	0,20

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnehåndling i 2005 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,55
FYSISK	0,27	PSYKISK	0,32	FAMILIE	0,24
NETVÆRK	0,15				

**Hvor kommer klienterne fra**

---

	Antal indskrevet i 2005. n=136
Fyns Amt	43
Diverse	37
Frederiksborg Amt	12
Nordjyllands Amt	11
Storstrøms Amt	9
Vejle Amt	7
Roskilde Amt	5
Københavns Amt	3
Uoplyst	1
Bornholms Regionskommune	1
Ribe Amt	1
Ringkøbing Amt	1
Vestsjællands Amt	1
Århus Amt	1

---



## Sydgården

---

Adresse: Aabenraavej 120  
Postnr./By: 6100 Haderslev  
Telefon: 7322 1000  
Telefax: 7322 1020  
E-mail adresse: info@sydgaarden.dk  
Web adresse: www.sydgaarden.dk  
Kontaktperson: Erik Hansen

Registrering i DanRIS startet: februar 2002  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 25-01-2006  
Procent EuropASI besvarelser: 94,5% (alle 110 ind og/eller ud 2005)  
Procent cpr. numre: 85,5% (alle 110 ind og/eller ud 2005)  
Seneste opdatering af grundoplysninger: 09-12-2005

---

Selskabsform: Fond  
Fysiske forhold:  
Målgrupper:  
Kapacitet: 23

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Døgnbehandling	33.457 kr.	Pr. måned

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
6,8	2,0	3,9	10 / 3	51,9	9,7	7,2	11,0

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.				Misb./terap.	Andet
M	49	7,3	7,3	37	18	+	+	+
M	58	19,1	29,8	37	10	+	+	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.			Misb./terap.	Andet
K	47	3,5	6,3	30	+	-	-
K	56	3,4	5,0	27	+	+	-
K	57	4,3	7,5	37	-	+	+
K	46	4,0	4,0	37	+	-	-
K	39	2,8	2,8	32	+	-	-
M	48	1,0	1,0	37	+	-	+
K	64	19,0	23,8	25	+	+	-

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
		Ansatt	Ancien.		
K	52	2,5	3,8	37	-
K	50	11,9	11,9	37	-
K	58	3,7	3,7	37	-
K	37	2,8	2,8	34	+

## Ydelser

---

Afgiftning:	Risolid
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	Kognitiv adfærdsterapi – 6 behandlere uden diplom Psykodynamisk terapi – 9 behandlere med diplom
Parterapi:	Ja – 9 behandlere med diplom
Familieterapi:	Ja – 9 behandlere med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Både som forebyggende element i primærbehandlingen samt som separat modul efter endt behandling
Sagsbehandler på stedet:	Ja – 3 socialrådgivere ansat på fuldtid
Psykologsamtaler på stedet:	Nej
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Ja – Kommer 3 timer ugentligt
Sygeplejerske tilknyttet:	Nej
Ernærings ekspert tilknyttet:	Ja – Økonoma ansat 5 timer ugentligt
Særlige grupper:	Nej
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Nej
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – 4 timer ugentligt samt efter behov
Andet fysisk:	Ja – Afspænding
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Nej
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

Sydgården består af tre selvstændige institutioner i DanRIS: Sydgården § 16, Sydgården § 93 og Sydgården – Andre. Statistisk opgøres de samlet.

Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3.

**Udskrevet og/eller indskrevet 2005:** 110

**Udskrevet i 2005:** 63

**Indskrevet i 2005:** 89

- **Køn:** K: 28%

- **Alder:** K: 40 M: 42

**Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2005:** 66,7% af 63 (udskrevne 2005)

Under 30 år 66,7% af 6

30-39 år 55,6% af 27

40+ år 76,7% af 30

Kvinder 64,3% af 14

Mænd 67,3% af 49

**Indskrivningslængde:** 87 dage (udskrevne 2005)

Under 30 år 111 dage af 6

30-39 år 85 dage af 27

40+ år 84 dage af 30

Kvinder 93 dage af 14

Mænd 85 dage af 49

### **Rusmidler:**

Alkoholmisbrug  $\geq$  20 dage/sidste md. 15,0% af 80 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år 16,7%

30-39 år 15,4%

40+ år 14,6%

Kvinder 4,8%

Mænd 18,6%

Opiater 7,4% af 81 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år 33,3%\*

30-39 år 3,6%

40+ år 6,4%

Kvinder 9,1%

Mænd 6,8%

Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md.	18,5% af 81 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	0,0%
30-39 år	17,9%
40+ år	21,3%
Kvinder	18,2%
Mænd	18,6%
Centralstimulerende stoffer	9,8% af 82 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	50,0%*
30-39 år	7,1%
40+ år	6,3%
Kvinder	8,7%
Mænd	10,2%
Hash mindst 8 dage/sidste md.	9,8% af 82 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	16,7%
30-39 år	10,7%
40+ år	8,3%
Kvinder	0,0%
Mænd	13,6%

\* angiver at aldersforskellen er signifikant.

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage Procent	Opiater Procent	Nerve-sove <20 dage Procent	Central- stimulerende Procent	Hash <8 dage Procent
Gennemført:	69-73	66-83	67-69	67-75	67-70

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 69%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 73%. Af dem, der **ikke** havde indtaget opiatere den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 66%. Af dem, der havde indtaget opiatere den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 83%. De øvrige skal forstås på samme måde - med "ikke" foran første gang.

**Kriminalitet: 82 (92,1%) og 83 (93,3%) ud af 89 indskrevne i 2005 har besvaret spørgsmålene**

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	3,7	3,6
Under 30 år n=6	0,0	16,7
30-39 år n=28	0,0	0,0
40+ år n=48/49	6,3	4,1
Kvinder n=23	0,0	4,3
Mænd n=59/60	5,1	3,3
Gennemført:	64-	68-

Læses: 64% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet. For få udskrevne klienter, der havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning, til angivelse af procent. 68% af dem, der ikke kom fra fængsel, eller hvor behandling ikke var alternativ til straf, gennemførte forløbet. For få udskrevne klienter, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, til angivelse af procent.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 81/83	n=0	n=7	51,2	2,5	n=0
Under 30 år n=6	-	-	66,7	0,0	-
30-39 år n=27/28	-	3	64,3	0,0	-
40+ år n=48/49	-	4	41,7	4,2	-
Kvinder n=22/23	-	1	52,2	0,0	-
Mænd n=59/60	-	6	50,8	3,4	-
Gennemført:	67-	68-50	59-70 <sup>1</sup>	67-	64-

<sup>1</sup> Læses: 59% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 70% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. Ingen udskrevne klienter kom fra somatisk hospital eller var gravide. For få udskrevne klienter, der havde injiceret over 0 dage, til angivelse af procent.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn- afrusning	Fra døgn- afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par- behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 83	7,2	7	2	56,6	2
Under 30 år n=6	16,7	1	1*	66,7	1
30-39 år n=28	7,1	2	1	57,1	-
40+ år n=49	6,1	4	-	55,1	1
Kvinder n=23	0,0	1	-	69,6	-
Mænd n=60	10,0	6	2	51,7	2
Gennemført:	68-50	67-63	67-	65-68 <sup>1</sup>	67-

<sup>1</sup>Læses: 65% af dem, der **ikke** kom fra forberedende behandling inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 68% af dem, der kom fra forberedende behandling, gennemførte forløbet. De øvrige skal forstås på samme måde - med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der kom fra døgnafrusning andetsteds, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde været i parbehandling. \* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 82 EuropASI svar	82	82	82	82	82	82
Andel JA i %	70,7	46,3	57,3	11,0	15,9	28,0
Under 30 år n=6	33,3	33,3	50,0	16,7	16,7	0,0
30-39 år n=28	75,0	39,3	57,1	14,3	17,9	25,0
40+ år n=48	72,9	52,1	58,3	8,3	14,6	33,3
Kvinder n=23	73,9	60,9	65,2	4,3	17,4	30,4
Mænd n=59	69,5	40,7	54,2	13,6	15,3	27,1
Gennemført:	63-67	55-75	62-70	69-50	59-88*	63-79

Læses: 63% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 67% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. \* angiver, at forskellen på gennemførelse er signifikant.

**EuropASI score (se forklaring nedenunder)**

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,09	0,05	0,38	0,31	0,37	0,26	0,19
Under 30 år	0,18	0,05	0,40	0,38	0,27	0,09	0,15
30-39 år	0,07	0,06	0,41	0,41	0,38	0,22	0,20
40+ år	0,09	0,04	0,36	0,24	0,38	0,30	0,19
Kvinder	0,08	0,01	0,27	0,35	0,44	0,31	0,22
Mænd	0,10	0,06	0,42	0,30	0,35	0,24	0,18
Gennemført	0,12	0,05	0,41	0,33	0,41	0,29	0,19
Afbrudt	0,09	0,09	0,40	0,33	0,36	0,22	0,18

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2005 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,55
FYSISK	0,27	PSYKISK	0,32	FAMILIE	0,24
NETVÆRK	0,15				

**Hvor kommer klienterne fra**

	Antal indskrevet i 2005. n=89
Sønderjyllands Amt	40
Ribe Amt	10
Ringkøbing Amt	10
Vejle Amt	9
Uoplyst	7
Viborg Amt	4
Bornholms Regionskommune	3
Århus Amt	3
Nordjyllands Amt	2
Odense Kommune	1



## Taarup Behandlingscenter

---

Adresse: Klintholm Havnevej 17, Magleby  
Postnr./By: 4791 Borre  
Telefon: 5586 2400  
Telefax:  
E-mail adresse: admin@alkonej.dk  
Web adresse: www.alkonej.dk  
Kontaktperson:

Registrering i DanRIS startet: april 2003  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 28-12-2005  
Procent EuropASI besvarelser: 100,0% (alle 83 ind og/eller ud 2005)  
Procent cpr. numre: 100,0% (alle 83 ind og/eller ud 2005)  
Seneste opdatering af grundoplysninger: 06-01-2006

---

Selskabsform: Selvejende Institution  
Fysiske forhold: Enkeltværelse og 2 sengs rum  
Målgrupper: Alkoholmisbrugere. Stofmisbrugere. Dobbelt diagnoser. Andet  
Kapacitet: 26

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Afgiftning	1.700 kr.	pr. døgn
Primærbehandling	1.400 kr.	pr. døgn
Bofællesskab med behandling	20.000 kr.	pr. måned
Ambulant udslusning	9.600 kr.	pr. måned
Efterbehandling	12.000 kr.	for seks måneders behandling

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
9,5	2,0	5,9	10 / 8	52,3	6,7	4,0	13,6

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledelse

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Klient t/uge	Uddannelse		
		Ansatt	Ancien.			Soc.fag	Misb./terap.	Andet
K	58	5,8	5,8	37	0	+	-	-
M	52	8,7	8,7	37	0	+	+	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Soc.fag	Uddannelse		
		Ansatt	Ancien.			Misb./terap.	Andet	
K	41	6,3	6,3	37	+	-	-	
M	56	7,0	17,9	20	+	-	-	
K	49	4,4	9,3	37	+	-	-	
M	61	8,7	19,8	37	+	+	-	
K	46	1,8	1,8	37	+	-	-	
M	47	4,3	4,3	37	-	+	-	
M	59	1,4	1,4	37	-	+	-	
K	58	4,5	4,5	37	-	+	-	
M	53	1,2	1,2	37	+	+	-	
K	49	0,6	0,6	37	-	+	-	

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
		Ansatt	Ancien.		
K	43	8,7	8,7	37	+
M	53	1,8	1,8	37	+
K	43	3,2	3,2	33	+
K	45	1,5	1,5	37	-
K	40	5,6	5,6	37	-
K	46	5,2	5,2	37	+

### Eksterne konsulenter mv.

Betegnelse	Timer pr. md.	Efter behov
Socialrådgiver-konsulent	80	-
Klinisk psykolog	16	-
Psykiater	8	+
Psykiater	8	+

## Ydelser

---

Afgiftning:	Metadon, buprenorphin og risolid.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	12-trins/Minnesota – 6 behandlere med diplom Adfærdsterapi – 2 behandlere med diplom, 4 behandlere uden diplom Socialpædagogisk Miljøterapi – 2 behandlere med diplom, 4 behandlere uden diplom
Parterapi:	Nej
Familieterapi:	Ja – 4 behandlere med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Både som forebyggende element i primærbehandlingen og som separat behandlingsmodul, efter Gorski-metoden
Sagsbehandler på stedet:	Ja – 1,5 fuldtidsstilling ansat
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – Kommer 4 timer ugentligt og efter behov
Psykiater tilknyttet:	Ja – Kommer efter behov
Læge tilknyttet:	Ja – 37 timer ugentligt
Sygeplejerske tilknyttet:	Ja – 37 timer ugentligt
Ernærings ekspert tilknyttet:	Ja – Kommer efter behov
Særlige grupper:	Ja – Grupper er opdelt efter køn
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Ja – Som led i udslusning tilbydes arbejdsprøvning i mindre virksomheder
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – Efter behov
Andet fysisk:	Ja – Gåture og motionsredskaber
Akupunktur:	Ja – Sammen med faglært
Meditation:	Ja – Sammen med faglært
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2005:</b>	<b>83</b>
<b>Udskrevet i 2005:</b>	<b>77</b>
<b>Indskrevet i 2005:</b>	<b>67</b>
<b>- Køn:</b>	<b>K: 39%</b>
<b>- Alder:</b>	<b>K: 46                      M: 45</b>

---

### **Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2005:** 79,2% af 77 (udskrevne 2005)

Under 30 år	100,0% af 5
30-39 år	78,6% af 14
40+ år	77,6% af 58
Kvinder	86,7% af 30
Mænd	74,5% af 47

---

### **Indskrivningslængde:** 75 dage (udskrevne 2005)

Under 30 år	107 dage af 5
30-39 år	70 dage af 14
40+ år	74 dage af 58
Kvinder	74 dage af 30
Mænd	76 dage af 47

---

### **Rusmidler:**

---

#### Alkoholmisbrug $\geq$ 20 dage/sidste md. 40,3% af 67 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	-
30-39 år	42,9%
40+ år	38,0%
Kvinder	38,5%
Mænd	41,5%

---

#### Opiater 1,5% af 67 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	-
30-39 år	0,0%
40+ år	2,0%
Kvinder	3,8%
Mænd	0,0%

---

#### Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md. 15,2% af 66 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	-
30-39 år	7,1%
40+ år	18,4%
Kvinder	24,0%
Mænd	9,8%

Centralstimulerende stoffer	7,5% af 67 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	-
30-39 år	21,4%*
40+ år	2,0%
Kvinder	7,7%
Mænd	7,3%

Hash mindst 8 dage/sidste md.	10,4% af 67 (ny-indskrevne i 2005)
Under 30 år	-
30-39 år	28,6%*
40+ år	4,0%
Kvinder	0,0%
Mænd	17,1%*

\* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage	Opiater	Nerve-sove <20 dage	Central- stimulerende	Hash <8 dage
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Gennemført:	68-98*	80-	86-46*	79-86	79-82

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 68%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 98%. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. Af dem, der ikke havde indtaget opiatier den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 80%. For få udskrevne klienter, der havde indtaget opiatier inden indskrivning, til angivelse af procent. \* angiver, at forskellen på gennemførelse er signifikant.

### Kriminalitet: 67 ud af 67 indskrevne i 2005 har besvaret spørgsmålene (100,0%)

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	1,5	4,5
Under 30 år n=3	-	-
30-39 år n=14	7,1	0,0
40+ år n=50	0,0	6,0
Kvinder n=26	0,0	0,0
Mænd n=41	2,4	7,3
Gennemført:	79-	79-

Læses: 79% af dem, der **ikke** havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens for få udskrevne klienter havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning til angivelse af procent. Det samme er tilfældet for klienter, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 67	n=1	N=3	32,8	0,0	n=0
Under 30 år	n=3	-	-	-	-
30-39 år	n=14	-	7,1*	-	-
40+ år	n=50	1	36,0	-	-
Kvinder	n=26	-	30,8	-	-
Mænd	n=41	1	34,1	-	-
Gennemført:	79-	80-75	78-82 <sup>1</sup>	79-	87-

<sup>1</sup> Læses: 78% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 82% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der kom fra somatisk hospital, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde injiceret de sidste 30 dage inden indskrivning, og ingen udskrevne klienter var gravide. \* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

	Fra ambulatant afrusning	Fra døgn-afrusning	Fra døgn-afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par-behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 67	13,4	11	7	26,9	0
Under 30 år	n=3	-	-	-	-
30-39 år	n=14	0,0	3	14,3	-
40+ år	n=50	18,0	8	30,0	-
Kvinder	n=26	15,4	4	23,1	-
Mænd	n=41	12,2	7	29,3	-
Gennemført:	78-89	83-62	78-88	78-83	79-

Læses: 78% af dem, der **ikke** kom fra ambulatant afrusning inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 89% af dem, der kom fra ambulatant afrusning inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. Ingen udskrevne klienter havde været i parbehandling.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 67 EuropASI svar	67	67	67	67	67	67
Andel JA i %	70,1	40,3	49,3	13,4	13,4	23,9
Under 30 år n=3	-	-	-	-	-	-
30-39 år n=14	78,6	42,9	57,1	28,6	35,7*	50,0*
40+ år n=50	68,0	40,0	44,0	10,0	4,0	18,0
Kvinder n=26	69,2	34,6	42,3	11,5	3,8	19,2
Mænd n=41	70,7	43,9	53,7	14,6	19,5	26,8
Gennemført:	73-82	76-84	71-87	79-80	81-70	80-76

Læses: 73% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 82% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. \* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,06	0,01	0,62	0,22	0,37	0,28	0,24
Under 30 år	-	-	-	-	-	-	-
30-39 år	0,13	0,02	0,62	0,02	0,49	0,35	0,39
40+ år	0,04	0,01	0,62	0,25	0,33	0,25	0,21
Kvinder	0,04	0,00	0,63	0,24	0,34	0,22	0,15
Mænd	0,07	0,02	0,62	0,21	0,39	0,32	0,30
Gennemført	0,07	0,02	0,65	0,24	0,37	0,25	0,24
Afbrudt	0,08	0,01	0,43	0,24	0,35	0,31	0,21

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnehåndling i 2005 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,55
FYSISK	0,27	PSYKISK	0,32	FAMILIE	0,24
NETVÆRK	0,15				

#### Hvor kommer klienterne fra

	Antal indskrevet i 2005. n=67
Frederiksborg Amt	19
Vestsjællands Amt	16
Diverse	15
Storstrøms Amt	9
Roskilde Amt	4
Selvbetalere	3
Uoplyst	1

## Behandlingscenter Tjele

---

Adresse:	Hobro Landevej 116, Nr. Vinge
Postnr./By:	8830 Tjele
Telefon:	7020 4080
Telefax:	8665 3141
E-mail adresse:	post@tjele.com
Web adresse:	www.tjele.com; www.minnesotagruppen.dk
Kontaktperson:	Ingeborg Rasmussen

Registrering i DanRIS startet:	maj 2004
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS:	02-02-2006
Procent EuropASI besvarelser:	100,0% (alle 151 ind og/eller ud 2005)
Procent cpr. numre:	100,0% (alle 151 ind og/eller ud 2005)
Seneste opdatering af grundoplysninger:	06-03-2006

---

Selskabsform:	Privatejet
Fysiske forhold:	Enkeltværelse. Toilet/bad på værelse. Toilet/bad på gang. Sports- hal/gymnastiksal
Målgrupper:	Alkoholmisbrugere. Gravide kvinder. Etniske minoriteter. Hjemlø- se. Alternativ til straf. Dobbelt diagnoser.
Kapacitet:	35

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Afgiftning	51.000 kr.	pr. måned
Primærbehandling	42.000 kr.	pr. måned
Efterbehandling	9.500 kr.	Tolv hele dages efterbehandling/terapi over seks må- neder
Familiekursus	6.000 kr.	Ugekursus for nærmeste voksne pårørende
Børnekursus	7.500 kr.	To weekends

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
15,1	6,0	19,1	21 / 19	50,6	5,8	5,3	15,9

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning



## Personale – udspecificeret

### Ledere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.				Misb./terap.	Andet
M	52	15,4	25,8	37	0	+	-	-
M	55	10,7	10,7	37	30	+	+	-
M	53	2,9	2,9	37	30	+	-	-
M	56	9,9	9,9	37	30	+	-	-
K	45	14,9	14,9	37	30	+	-	-
M	46	4,4	4,4	37	30	-	+	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.			Misb./terap.	Andet
K	46	9,5	9,5	37	+	-	+
K	48	1,5	1,5	25	+	-	-
K	49	1,5	1,5	37	+	-	-
K	34	2,0	2,0	37	+	-	-
K	48	6,4	6,4	37	+	-	-
K	53	1,4	1,4	37	+	-	-
M	62	2,3	5,8	30	+	-	-
K	50	1,5	3,8	19	+	-	-
K	52	6,2	6,2	37	-	+	-
M	53	2,8	5,8	37	-	+	-
M	54	8,5	8,5	37	-	+	-
K	45	1,9	1,9	37	-	+	-

**Andet (ikke behandlende) personale**

Køn	Alder	År Ansæt	År Ancien.	Ansæt t/uge	Aktiverende opgaver
K	37	1,8	1,8	20	-
M	73	6,0	6,0	10	+
K	64	11,8	11,8	20	-
M	51	1,2	2,3	37	+
K	45	6,1	6,1	30	-
M	37	1,3	1,3	37	-
M	48	4,3	4,3	37	-
K	36	4,0	4,0	30	-
K	56	8,6	8,6	17	-
K	47	2,6	4,1	25	-
M	65	7,2	7,2	37	-
M	32	7,4	7,4	37	-
M	58	3,9	10,8	37	-
K	58	7,2	7,2	37	-
K	51	1,6	1,6	35	-
M	59	1,8	13,8	37	-
K	48	3,6	3,6	37	-
M	40	4,2	4,2	37	-
M	48	2,5	2,5	37	-
M	41	1,5	1,5	37	-
M	57	2,1	6,3	37	-
K	40	1,8	6,8	37	-

**Eksterne konsulenter mv.**

Betegnelse	Timer pr. md.	Efter behov
Praktiserende læge	10	-
Advokat	4	-
Psykiater	25	-

## Ydelser

---

Afgiftning:	Klopoxid og fenemal anvendes især.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	12-trins/Minnesota – 6 behandlere med diplom, 1 behandler uden diplom Kognitiv adfærdsterapi – 7 behandlere uden diplom Adfærdsterapi – 7 behandlere uden diplom
Parterapi:	Ja – 6 behandlere med diplom
Familieterapi:	Ja – 6 behandlere med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Både som forebyggende element i primærbehandlingen og som separat behandlingsmodul
Sagsbehandler på stedet:	Ja - 21 timer ugentligt
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – Ansat på fuldtid
Psykiater tilknyttet:	Ja – Kommer 5 timer ugentligt
Læge tilknyttet:	Ja – Kommer 3 timer ugentligt
Sygeplejerske tilknyttet:	Ja – Ansat på fuldtid
Ernæringssekspert tilknyttet:	Nej
Særlige grupper:	Ja – Familiegrupper og tilbud til børn
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Lidt vedligeholdelse og madlavning
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Nej
Andet fysisk:	Ja – Massage
Akupunktur:	Ja
Meditation:	Ja – Sammen med faglært behandler
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2005:</b>	<b>151</b>
<b>Udskrevet i 2005:</b>	<b>143</b>
<b>Indskrevet i 2005:</b>	<b>140</b>
<b>- Køn:</b>	<b>K: 34%</b>
<b>- Alder:</b>	<b>K: 51                    M: 49</b>

---

### **Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2005:** 97,2% af 143 (udskrevne 2005)

Under 30 år	75,0% af 4*
30-39 år	95,5% af 22
40+ år	98,3% af 117
Kvinder	98,0% af 49
Mænd	96,8% af 94

---

### **Indskrivningslængde:** 34 dage (udskrevne 2005)

Under 30 år	37 dage af 4
30-39 år	40 dage af 22
40+ år	33 dage af 117
Kvinder	37 dage af 49
Mænd	33 dage af 94

---

### **Rusmidler:**

---

#### **Alkoholmisbrug $\geq$ 20 dage/sidste md.** 53,6% af 140 (ny-indskrevne i 2005)

Under 30 år	-
30-39 år	50,0%
40+ år	54,7%
Kvinder	52,1%
Mænd	54,3%

---

#### **Opiater** 4,3%

Under 30 år	-
30-39 år	9,1%
40+ år	3,4%
Kvinder	0,0%
Mænd	6,5%

---

#### **Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md.** 15,7%

Under 30 år	-
30-39 år	9,1%
40+ år	17,1%
Kvinder	25,0%*
Mænd	10,9%

Centralstimulerende stoffer	5,7%
Under 30 år	-*
30-39 år	13,6%
40+ år	3,4%
Kvinder	2,1%
Mænd	7,6%
Hash mindst 8 dage/sidste md.	5,7%
Under 30 år	-*
30-39 år	4,5%
40+ år	5,1%
Kvinder	2,1%
Mænd	7,6%

\* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage	Opiater	Nerve-sove <20 dage	Central- stimulerende	Hash <8 dage
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Gennemført:	97-97	97-100	98-96	98-88	98-86

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned inden indskrivning, gennemførte 97%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte ligeledes 97%. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang.

### Kriminalitet: 140 (100,0%) og 139 (99,3%) ud af 140 indskrevne i 2005 har besvaret spørgsmålene

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	2,9	2,2
Under 30 år n=1	-*	-
30-39 år n=22	4,5	4,5
40+ år n=116/117	1,7	1,7
Kvinder n=47/48	0,0	2,1
Mænd n=92	4,3	2,2
Gennemført:	98-	97-*

Læses: 98% af dem, der **ikke** havde illegale aktiviteter de sidste 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet. For få udskevne klienter der havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning, til angivelse af procent. 97% af dem, der **ikke** kom fra fængsel, eller hvor behandling **ikke** var alternativ til straf, gennemførte forløbet. For få udskevne klienter, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, til angivelse af procent. \* angiver, at aldersforskellen og forskellen på gennemførelse er signifikant.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 139/140	n=1	n=2	30,2	0,0	n=0
Under 30 år	n=1	-	-	-	-
30-39 år	n=22	-	18,2	-	-
40+ år	n=116/117	1	32,8	-	-
Kvinder	n=47/48	-	34,0	-	-
Mænd	n=92	1	28,3	-	-
Gennemført:	97-	97-	97-98 <sup>1</sup>	97-	98-

<sup>1</sup> Læses: 97% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 98% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. 97% af dem, der **ikke** kom fra somatisk, psykiatrisk hospital eller havde injiceret 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet. For få udskrevne klienter, der kom fra somatisk eller psykiatrisk hospital, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde injiceret 30 dage inden indskrivning eller var gravide. \* angiver, at kønsforskellen er signifikant.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn- afrusning	Fra døgn- afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par- behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 139/140	2,1	3	1	7,1	15
Under 30 år	n=1	-	-	-	-
30-39 år	n=22	0,0	-	1	6*
40+ år	n=116/117	2,6	3	-	9
Kvinder	n=47/48	0,0	-	-	3
Mænd	n=92	3,3	3	1	12
Gennemført:	97-	97-	97	97-100 <sup>1</sup>	98-91

<sup>1</sup> Læses: 97% af dem, der **ikke** kom fra forberedende behandling inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 100% af dem, der kom fra forberedende behandling, gennemførte forløbet. 97% af dem, der ikke kom fra ambulant afrusning, døgnafrusning eller døgnafrusning andetsteds, gennemførte forløbet. For få udskrevne klienter fra de nævnte forløb til angivelse af procent. \* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 139 EuropASI svar	139	139	139	139	139	139
Andel JA i %	67,6	39,6	51,1	9,4	15,1	25,2
Under 30 år n=1	-	-	-	-	-	-
30-39 år n=22	77,3	50,0	72,7	18,2	40,9	31,8
40+ år n=116	65,5	37,1	47,4	7,8	9,5*	23,3
Kvinder n=47	72,3	36,2	48,9	0,0*	19,1	25,5
Mænd n=92	65,2	41,3	52,2	14,1	13,0	25,0
Gennemført:	100-96	99-95	97-97	97-100	98-95	99-91*

Læses: 100% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet, mens 96% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. \* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant. Der ses ligeledes en signifikant forskel på gennemførelse.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,07	0,02	0,65	0,20	0,36	0,26	0,11
Under 30 år	-	-	-	-	-	-	-
30-39 år	0,09	0,03	0,64	0,11	0,47	0,36	0,10
40+ år	0,06	0,02	0,65	0,22	0,34	0,24	0,11
Kvinder	0,08	0,03	0,62	0,24	0,38	0,33	0,10
Mænd	0,06	0,01	0,66	0,18	0,35	0,23	0,12
Gennemført	0,06	0,02	0,65	0,21	0,36	0,25	0,11
Afbrudt	0,13	0,00	0,55	0,23	0,54	0,32	0,16

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2005 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,55
FYSISK	0,27	PSYKISK	0,32	FAMILIE	0,24
NETVÆRK	0,15				

**Hvor kommer klienterne fra**

---

	Antal indskrevet i 2005. n=151
Selvbetalere	76
Uoplyst	25
Diverse	19
Nordjyllands Amt	13
Århus Amt	4
Sønderjyllands Amt	3
Vejle Amt	3
Fredericia Kommune	3
Frederiksborg Amt	1
Fyns Amt	1
Vestsjællands Amt	1
Viborg Amt	1
Århus Kommune	1

---



## Behandlingscenter Bakkedalgaard

---

Adresse:	Gejsingvej 50
Postnr./By:	6600 Vejen
Telefon:	7697 0024
Telefax:	
E-mail adresse:	info@bakkedalgaard.dk
Web adresse:	www.bdg.dk
Kontaktperson:	Steen Beck-Hansen/Peter Horn Møller

Registrering i DanRIS startet:

Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS:

Seneste opdatering af grundoplysninger:

25-05-2005

---

Selskabsform:	Privatejet
Fysiske forhold:	Enkeltværelse. Toilet/bad på gang.
Målgrupper:	Alkoholmisbrugere. Andet (medicinafhængighed).
Kapacitet:	12

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentarer
Døgnbehandling	39.333 kr.	pr. måned. Samlet pris for døgnbehandling varende fem-seks uger, inkl. efterbehandling en dag månedligt i efterfølgende 11 måneder er kr. 59.000.-. Dertil kommer familiekursus for en person i forlænget weekend.

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
4,9	2,0	0,5	4 / 4	47,5	3,6	1,6	15,1

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.				Misb./terap.	Andet
M	51	2,7	6,1	37	0	-	-	-
M	50	2,5	6,1	37	30	+	-	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.			Misb./terap.	Andet
M	49	1,5	1,5	37	-	+	-
K	52	2,5	6,1	37	-	-	-
M	49	2,5	2,5	37	-	-	-
K	36	1,3	1,3	20	-	-	-
K	45	2,0	3,8	20	+	-	-

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
		Ansatt	Ancien.		
K	29	2,5	2,5	20	-

### Eksterne konsulenter mv.

Betegnelse	Timer pr. md.	Efter behov
Læge	5	+
Familieterapeut	20	-

## Ydelser

---

Afgiftning:	Metadon, risolid og fenemal.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	Gestaltterapi – 1 behandler med diplom, antal behandlere uden diplom ikke oplyst 1 misbrugsvejleder med diplom
Parterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Familieterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Som forebyggende element inkorporeret i primærbehandlingen, efter Gorski-metoden
Sagsbehandler på stedet:	Nej
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – Kommer efter behov
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Ja – Kommer efter behov
Sygeplejerske tilknyttet:	Ja – 1 ansat på fuldtid
Ernæringssekspert tilknyttet:	Nej
Særlige grupper:	Nej
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Ja – Rengøring, madlavning og lidt vedligeholdelse
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – 4 timer ugentligt
Andet fysisk:	Nej
Akupunktur:	Ja – Sammen med uddannet instruktør
Meditation:	Ja – Sammen med uddannet instruktør
Andet alternativt:	Nej

---

## **Behandlingscenter Møllen**

---

Adresse: Alsted Skovvej 5  
Postnr./By: 7160 Tørring  
Telefon: 7580 2533  
Telefax:  
E-mail adresse: [info@mollen.dk](mailto:info@mollen.dk)  
Web adresse:  
Kontaktperson: Erik Zinck

Registrering i DanRIS startet:

Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS:

Seneste opdatering af grundoplysninger:

## **Sammenlignende oversigt**

## Priser pr. måned

	Afgiftning pris	Primærbeh. pris	Udslusning pris	Enheds pris	Andet pris
Blå Kors, Bjæverskov		1.224 kr. pr. dg			
Blå Kors, Skannerup		1.301 kr. pr. dg			Andre tilbud
Damgaard				44.000 kr.	
Foldbjergcentret, Vrå					
Helios		64.500 kr.			
Majorgården				55.000 kr.	
Punktum		35.000 kr.			
Ringgården		1.134 kr. pr. dg.			
Sydgården		33.457 kr.			
Taarup	1.700 kr. pr. dg	1.400 kr. pr. dg	20.000 kr.		Andre tilbud
Tjele	51.000 kr.	42.000 kr.	9.500 kr.		Andre tilbud
Bakkedalgård		39.333 kr.			
Møllen					

## Registrering

	<b>Registrer.</b>	<b>Sidste</b>	<b>Fuld data</b>	<b>Delvis</b>	<b>Ingen data</b>	<b>ASI svar</b>	<b>Kapacitet</b>
	<b>startet</b>	<b>opdatering</b>	<b>2005</b>	<b>data</b>	<b>2005</b>	<b>procent</b>	<b>antal</b>
Blå Kors, Bjæverskov	maj-04	jan-06	ja			96	25
Blå Kors, Skannerup	dec-05	jan-06		ja		100	33
Damgaard	dec-02	jan-06	ja			32	10
Foldbjergcentret, Vrå	mar-03	jan-06	ja			97	16
Helios	jan-03	feb-06	ja			100	9
Majorgården	jan-04	feb-06	ja			95	29
Punktum	mar-04	jan-06	ja			83	25
Ringgården	aug-03	jan-06	ja			100	32
Sydgården	feb-02	jan-06	ja			95	23
Taarup	apr-03	dec-05	ja			100	26
Tjele	maj-04	feb-06	ja			100	35
Bakkedalgård							12
Møllen							

## Sammenligning 1 af 2

	Blå Kors, Bjæverskov	Blå Kors, Skannerup	Damgaard	Foldbjergcentret, Vrå	Helios	Majorgården	Punktum	Ringgården	Sydgården	Taarup	Tjele	Bakkedalgård	Møllen
Behandlere ansat <sup>1</sup>	6	13	2	8	4	12	3	10	7	10	15	5	
Socialfaglig udd. <sup>2</sup>	8	15	2	11	3	9	4	10	8	8	13	2	
Behandlertimer/uge <sup>3</sup>	9	15	7	19	17	16	-	14	11	14	16	15	
Kvinder %	33	14	25	24	26	35	-	26	28	39	34		
Kvinder alder	45	61	47	44	36	54	-	43	40	46	51		
Mænd alder	47	55	48	44	45	50	40	46	42	45	49		
Alle alder	46	55	47	44	42	51	40	46	41	46	50		
ASI besvarelser %	96	100	32	97	100	95	83	100	95	100	100		
Gennemført %	68	75	76	67	98	96	81	75	67	79	97		
Antal indskrivningsdage	66	106	31	149	30	39	21	61	87	75	34		
Alkoholmisbrug ≥20 dage, %	29	50	60	38	52	53	57	19	15	40	54		
Opiater, %	2	0	0	4	0	4	9	4	7	2	4		
Nerve-/sove ≥20 dage, %	9	21	33	33	12	17	18	23	19	15	16		
Centralstimulerende stoffer, %	2	0	13	0	4	5	18	5	10	8	6		
Hash ≥8 dage, %	9	14	22	4	2	2	18	6	10	10	6		
Fysiske problemer >0, %	58	86	40	58	44	33	39	40	51	33	30		
Injiceret >0, %	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0		
Kriminalitet >0, %	0	0	0	8	2	1	12	1	4	2	3		
Fra fængsel/alt. straf, %	3	8	0	0	4	2	99	2	4	5	2		
Gravide, antal	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
Fra forberedende behandling, %	33	0	0	8	14	14	12	91	57	27	7		
Fra somatisk, antal	0	6	0	1	1	0	0	0	0	1	1		
Fra psykiatrisk, antal	5	1	1	0	1	4	0	4	7	3	2		
Parbehandling	0	0	0	2	2	13	0	9	2	0	15		

<sup>1</sup> Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37t/uge)

<sup>2</sup> Uanset ingen klienttimer/uge.

<sup>3</sup> Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning.

\* Den høje procentdel skyldes, at klienterne opholder sig i fængsel og har besvaret ud fra det.



## Sammenligning 2 af 2

	Blå Kors, Bjæverskov	Blå Kors, Skannerup	Damgaard	Foldbjergcentret, Vrå	Helios	Majorgård	Punktum	Ringgården	Sydgården	Taarup	Tjele	Bakkedalgård	Møllen
Depression %	57	79	81	63	66	51	68	59	71	70	68		
Angst %	40	36	50	46	32	26	33	31	46	40	40		
Koncentrationsbesvær %	55	86	63	75	52	35	55	49	57	49	51		
Hallucinationer %	5	14	13	13	4	3	6	5	11	13	9		
Voldelig adfærd %	3	0	13	8	10	6	26	8	16	13	15		
Selv mordstanker %	18	36	25	25	18	12	16	14	28	24	25		
Modtager fra:													
Bornholms Regionskommune	1							1	3				
Frederiksborg Amt	4					6		12		19	1		
Fyns Amt						1		43			1		
Københavns Amt	8	5				5		3					
Nordjyllands Amt				24		4		11	2		13		
Ribe Amt								1	10				
Ringkøbing Amt								1	10				
Roskilde Amt	18	1				4		5		4			
Storstrøms Amt						1		9		9			
Sønderjyllands Amt					1	1			40		3		
Vejde Amt		1						7	9		3		
Vestsjællands Amt						3		1		16	1		
Viborg Amt						1			4		1		
Århus Amt		2						1	3		4		
Frederiksberg Kommune		1											
Fredericia Kommune					1						3		
Københavns Kommune	8	4				2							
Odense Kommune						1			1				
Aalborg Kommune													
Århus Kommune											1		
Selvbetalere			22		44	86				3	76		
Diverse			1			22		37		15	19		
Uoplyst	24		33	1	4	11	83	1	7	1	25		

## Ydelseskatalog 1 af 2

	Blå Kors, Bjæverskov	Blå Kors, Skannerup	Dangaard	Foldbjergcentret, Vrå	Helios	Majorgården	Punktum	Ringgården	Sydgården	Taarup	Tjele	Bakkedalgård	Møllen
Metadon afrusning										x		x	
Buprenorphin afrusning													
Anden afrusning (se institution)	k	k	k		k	k		k	k	k	k	k	
Afrusning andetsteds		x		x			x						
Vedligeholdelsesbehandling metadon		x											
Gruppeterapi obligatorisk for alle	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Gruppeterapi efter behov													
Individuel terapi obligatorisk for alle			x		x	x		x	x	x	x	x	
Individuel terapi efter behov	x			x									
Selvhjælpsgruppe obligatorisk for alle	x		x		x	x			x	x	x	x	
Selvhjælpsgrupper efter behov				x			x	x					
12-trins behandling			2		4	5				6	6		
Gestalt terapeutisk/oplevelsorienteret	6					4	2					1	
Systemisk terapi		1				1		2					
Interpersonel psykoterapi						1							
Kognitiv adfærdsterapi (CBT)	6				1	2	10						
Adfærdsterapi									4				
Psykodynamisk terapi	6								9				
Teen Challenge metoden													
Anden terapeutisk metode							10		2				
Parterapeutisk behandling	6		1	1	i	1	10	9			6	1	
Familieterapeutisk behandling	6		1	1	i	2	10	9	4		6	1	
Tilbagefaldsbehandling	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	
Implementeret i behandling	x		x			x	x	x	x	x	x	x	
Separat efter afsluttet behandling						x		x	x	x			
Gorski	x					x			x			x	
Anden metode			k				k						

k henviser til kommentarer på institutionens side på [www.danris.dk](http://www.danris.dk).

i henviser til, at antal timer ikke foreligger oplyst.

## Ydelseskatalog 2 af 2

	Blå Kors, Bjæverskov	Blå Kors, Skannerup	Damgaard	Foldbjergcentret, Vrå	Helios	Majorgården	Punktum	Ringgården	Sydgården	Taarup	Tjele	Bakkedalgaard	Møllen
Sagsbehandling på stedet-timer	5	20				37	185	111	56	21			
Samtaler med psykolog på stedet-timer	74			37	8	37	74		4	37			
Psykolog kommer efter behov			x						x			x	
Autoriseret klinisk psykolog tilknyttet						x	x		x	x	x	x	
Godkendt psykoterapeut tilknyttet						x	x					x	
Samtaler med psykiater på stedet-timer	5						12			5			
Kommer efter behov		x				x			x				
Fast læge tilknyttet/efter behov		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kommer fast timer/uge		2		6	6	37	12	3	37	3			
Opsøger praktiserende læge/ behov	x						x						
Fast sygeplejerske tilknyttet-timer	34	111				37			37	37	37		
Kommer efter behov													
Uddannet ernæringseksperter tilknyttet	37		k	37		k	k	k					
Kommer efter behov/kommentar	k								x				
Særlige tilbud til bestemte grupper	x	x		x		x	x	x			x		
Bestemte grupper der ikke modtages	x	x	x				x						
Håndværksmæssig beskæftigelse													
IT-orienteret beskæftigelse													
Anden beskæftigelse	x		x	x			x		x	x	x		
Undervisning i grundskolefag													
Andet undervisning	k	k		k			k	k					
Timer om ugen													
Efter behov													
Større rekreative tilbud													
Hvilke													
Motion som fast del af hverdagen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Timer om ugen	7			3	44		2	6	4			4	
Efter behov		x	x			x	x	x	x				
Andet													
Andre tilbud rettet mod fysisk velvære	k	k			k	k	k	k	k	k			
Bruger akupunktur						x			x	x	x		
Bruger meditation	x		x		x	x			x	x	x		
Bruger andre alternative behandlinger													

k henviser til kommentarer på institutionens side på [www.danris.dk](http://www.danris.dk).

i henviser til, at antal timer ikke foreligger oplyst